

ESCLUSIVO PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO

Con Ud a partire
da

0.61

W/m²K.

Design innovativi e
massima qualità per
la vostra casa.

Sicurezza. Stile. Benessere.

CREATE PER VOI.

INOTHERM
ORIGINAL

IL VOSTRO INGRESSO ESCLUSIVO SECONDO I VOSTRI DESIDERI

Benvenuti nel mondo
INOTHERM
PORTE D'INGRESSO ESCLUSIVE
- un mondo di creatività

Ognuno di noi è unico a modo suo, proprio come la nostra **ESCLUSIVA** porta d'ingresso.

La porta è un importante tassello del mosaico della vostra casa che lascia trasparire la vostra personalità e carattere. Il nostro nuovo catalogo vi offre l'opportunità di scegliere la porta che darà quel tocco incomparabile alla vostra casa. Date libero sfogo alla vostra creatività combinando colori e accessori per creare il vostro ingresso unico e personalizzato. Diamo grande importanza alla qualità.

Le porte d'ingresso **ESCLUSIVE** sono realizzate con materiali di alta qualità, utilizzando le più moderne tecniche di produzione ed un continuo controllo della qualità. Tutti i materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili, per garantire una lunga durata del prodotto. Oltrepassiamo le vostre aspettative fin dai minimi dettagli.

Il vostro team **INOTHERM**

Le porte d'ingresso **ESCLUSIVE** presentano i seguenti vantaggi:

- Ampia gamma di prodotti
- Realizzazione concreta dei vostri desideri e delle vostre idee
- Elevatissimi valori di isolamento termico e acustico
- Elevato livello di sicurezza contro l'effrazione
- Durata della porta
- Praticamente esente da manutenzione
- Ampia scelta di design e gamma completa di accessori



L'alluminio e l'ambiente nella produzione delle finestre e facciate Nella pratica edilizia opera il sistema di riciclaggio A/U/F. Gli scarti dovuti ai tagli dell'alluminio nelle industrie ed il materiale da recupero vengono riciclati.



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Non rispondiamo di eventuali errori di stampa. Considerando la tecnica di stampa, sono possibili variazioni del colore delle porte.

PORTE ESCLUSIVE

Contenuto

Particolari tecnici _____ 4

Riepilogo tipologie _____ 13

PORTE D'INGRESSO

AG SERIE Modelli senza cornici
ornamentali _____ 20

AE SERIE Modelli con cornici
ornamentali in acciaio inox _____ 52

art SERIE Modelli speciali _____ 56

Modelli con ESG
Modelli con piastra in alluminio da 6 mm
Modelli con 3D Tubi

AT SERIE Modelli con cornici
ornamentali in alluminio _____ 68

ST SERIE Costruzioni a telaio _____ 80

ACCESSORI

Vetri _____ 96

Colori _____ 98

Ferramenta & Accessori _____ 100

Sicurezza _____ 113



AAE 1820 B

Inserto pieno 3D (73 223 FS)
con applicazioni nere
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6943
Maniglia esterna ZAE 6191 B

Colore 73 223 FS
Spioncino BT 19 EB
Pannello esterno RAL 9005 FS

Decoro /
Tubi esterni 73 223 FS
Fiancoluce RAL 9007 FS
Motivo sul vetro ST 01 / WG / 400
MS 6943/S +


Numero civico HFG
Opzione: Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition

EXCLUSIVE

da

0,82

W/m²K



Isolamento acustico senza vetro

34 dB

3 **GUARNIZIONI CONTINUE** nel telaio e nella anta con giunti angolari vulcanizzati

con **ISOLANTE SPECIALE** nelle intercapedini

3 **CERNIERE DI SICUREZZA** a 3 ali registrabili

5 **GANCI DI CHIUSURA**, Interasse cilindro a 45 mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

3 lastre di **ALLUMINIO** esterne con **SPESORE** di 3 mm e interne 2 mm

con costruzione e **GIUNTO DILATATORE** brevettato

con **CAMERA SPECIALE** per installazione elettrica

ROSETTA DI SICUREZZA all'esterno e maniglia in acciaio inox all'interno

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO** a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

standard **PROFILO STATICO**

EXCLUSIVE plus*

da

0,61

W/m²K



AT 110 P

FORMA QUADRATA

* con profili del telaio e dell'anta riempiti con poliuretano

Isolamento acustico con vetro

35 dB

PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

I VANTAGGI STANNO NEI DETTAGLI

Si considera di serie il sistema Schüco AT 95. Qualora il cliente desiderasse i telai AT 110, AT 110 P, LP 200 (con sovrapprezzo), i termini di consegna non subiranno variazioni.

L'alluminio

è leggero, solido, resistente alla corrosione, facile da mantenere, con una lunga durata nel tempo.

*

L'alluminio

offre una precisa lavorazione di elementi a basso consumo energetico con alto livello aero, termo e audio isolante. L'alluminio viene ottenuto dal minerale naturale – la bauxite, che si trova in quantità pressochè illimitate.

*


L'energia necessaria per la produzione di alluminio,

in scala mondiale, proviene perlopiù dal 60% di idro-energia pulita e riciclabile. I prodotti in alluminio sono altamente riciclabili. L'alluminio così rinnovato mantiene la sua originale qualità e le caratteristiche. Durante il riciclaggio, per la fusione di alluminio, viene usato solo il 5% dell'energia usata per il processo di base. Già oggi, in Germania, il 35% dei prodotti in alluminio viene prodotto da alluminio riciclato. Questa percentuale è in costante aumento.



AT 95


PROFILO TELAIO STANDARD
Standard



AT 110 P

FORMA QUADRATA
Sovrapprezzo

Incluso nel prezzo bei Serie ART




Profondità di installazione
A = 110 mm
B = 46 mm

D: LP 200

PROFILO TELAIO A SPALETTA

B: LP 150

PROFILO A SPALETTA
Sovrapprezzo



AT 110

PROFILO TELAIO CLASSICO
Sovrapprezzo

Incluso nel prezzo bei Serie AT

Dotazioni standard

Le porte d'ingresso di serie sono dotate di una

SERRATURA A 5- PUNTI


di alta qualità e di un'unica contro-piastra laterale incorporata e regolabile in acciaio inox per una maggiore sicurezza.

L'utilizzatore può implementare il livello di sicurezza anti-effrazione scegliendo tra numerose altre opzioni aggiuntive, le quali sono presentate nella sezione ferramenta.

BARRA DI CHIUSURA

Un elevato comfort è assicurato dalla sbarra di chiusura registrabile +/- 2 mm. Ogni combinazione di serratura è equipaggiata con sbarra di chiusura.

La barra di bloccaggio è standard su tutti combinazioni di blocco incorporato.



SCROCCO CHIUSURA SOFT

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 94 mm

3 **GUARNIZIONI CONTINUE** nel telaio e nella anta con giunti angolari vulcanizzati

con **ISOLANTE SPECIALE** nelle intercapedini

3 **CERNIERE DI SICUREZZA** a 3 ali registrabili

5 **GANCI DI CHIUSURA**, Interasse cilindro a 45 mm e unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox

3 lastre di **ALLUMINIO** esterne con **SPESSORE di 3 mm e interne 2 mm**

con costruzione e **GIUNTO DILATATORE** brevettato

con **CAMERA SPECIALE** per installazione elettrica

ROSETTA DI SICUREZZA all'esterno e maniglia in acciaio inox all'interno

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO** a taglio termico in colore argento anodizzato EV1, realizzata con fissaggio a scomparsa

standard **PROFILO STATICO**


3 **LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE** ($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) in combinazione con motivi o vetri ornamentali



94 mm

PORTE ESCLUSIVE


Dotazioni standard



ROSETTA DI SICUREZZA ESTERNA



CILINDRO STANDARD



K 20 / Funzionamento di sicurezza bilaterale con 6 chiavi



ALL'INTERNO
ROSETTE E
MANIGLIE ACCIAIO
INOX OPACO

Maniglia ZIE 71

CERNIERE DI SICUREZZA A 3 ALI REGISTRABILI

Di serie le porte sono dotate di tre forti cerniere regolabili a tre ali in EV1 anodizzato. Opzione: le cerniere sono fattibili come opzione anche in 16 colori selezionati.



No DELLA NORMA No DI CONFERMA D'ORDINE



DATA DI PRODUZIONE

LA TARGHETTA CON I DATI

Ogni porta d'ingresso in alluminio Inotherm ha una targhetta con i dati della porta. La targhetta contiene tutti i dati importanti della documentazione tecnica dell'ordine e la produzione della porta. I dati sono incisi nella targhetta di acciaio inox tramite laser. Questa incisione assicura la leggibilità e disponibilità dei dati a lungo termine.

PROFILO STATICO

Profilo statico del pavimento in EV1 con scanalatura di posizionamento e nastro sigillante in dotazione standard. Posizionato sotto con una sezione trasversale ottimale, garantisce una struttura dimensionalmente stabile delle nostre porte, molto importante per consentire il trasporto e un montaggio rapido e preciso. Nuova struttura del telaio e del battente notevolmente migliorata, con numerosi punti statici e **NUOVO SPESSORE DELL'ANTA di 94 mm.**

LA NUOVA STRUTTURA RAGGIUNGE I VALORI MASSIMI

in tutti i parametri importanti: statica, isolamento termico, sicurezza e protezione dell'ambiente.

AGE 1663 B

Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6571
Maniglia esterna ZAE 211 LF B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6571/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Renz Cassetta per la posta
Pensilina in vetro
Allargatore BV 80
Illuminazione LED Design

ELEMENTO CON PANNELLO SUPERIORE altezza massima fattibile 5800 mm



Profilo a incasso - BP-30 mm, BP-40 mm e BP-80 mm
In combinazioni fino a 320 mm
- Canale di drenaggio 80 mm

SOPRALUCE A NASCOSTO TIPO A

Nel design dell'anta con possibilità di apertura

Allargamenti del telaio fisso

Pensilina in vetro con illuminazione a LED

Illuminazione LED di design

Apertura con sistema Inosmart

Maniglie in alluminio
Opzionale:
Illuminazione a LED

Fiancoluce fisso vetrato con sistema RENZ integrato


CON O SENZA profilo di facciata o spalletta

Profilo inferiore basso

Profilo statico per pavimenti di serie in alluminio

PORTE ESCLUSIVE

Le porte d'ingresso INOTHERM sono dotate DI SERIE dei profili più robusti di oltre il 30% rispetto ai profili convenzionali di altri produttori. Questa soluzione garantisce un'eccezionale stabilità strutturale ed è caratterizzata da eccellenti proprietà di tenuta all'aria, all'acqua e al vento.



OKFF

OKFF

La soglia a terra con il profilo di rinforzo e statica in colore standard anodizzato argento EV1. E fattibile anche in colori
- anodizzato ELOX nero
- anodizzato ELOX oro

Profilo statico del pavimento in EV1 con scanalatura di posizionamento e nastro sigillante in dotazione standard.

ALTEZZA dinamica

Importante: altezze delle porte nel programma Select.

Nuova geometria ottico-dinamica delle porte. Con l'altezza del modello cambia adesso automaticamente anche la dimensione del vetro, senza sovrapprezzo. In questo modo il design delle porte sarà proporzionale e armonico anche per le porte più alte.

La moderna costruzione richiede sempre di più porte di dimensioni straordinarie, nelle quali la stabilità statica dei prodotti è di massima importanza.

Il programma di porte d'ingresso Exclusive con soluzioni tecniche uniche garantisce una perfetta funzionalità anche con un'altezza fino a 2950 mm e una larghezza fino a 1400 mm.

Il programma di porte d'ingresso Select con soluzioni tecniche uniche garantisce una perfetta funzionalità anche con un'altezza da 2251 mm a 2500 mm e una larghezza di 1250 mm.



AGE 1186 B

Pannello liscio

Accessori

Motivo sul vetro MS 6325

Maniglia esterna ZAE 215 B

Colore RAL 9007 FS

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition

S - da 2000 a 2150 mm

Altezza del vetro standard
Serratura standard - BT 5 (1754 mm)
Maniglione esterno ZAE 215 - 1500 mm
L'unità di comando

M - da 2151 a 2250 mm

Altezza del vetro maggiore
Serratura standard - BT 5 (1754 mm)
Maniglione esterno ZAE 216 - 1600 mm
L'unità di comando

L - da 2251 a 2500 mm


SOVRAPPREZZO:
Altezza del vetro maggiore
Serratura standard - BT 5 (2004 mm)
Maniglione esterno ZAE 217 - 1700 mm
L'unità di comando
Altezza vetro: 1700 mm - con altezza fino: 2251 - 2350 mm
Altezza vetro: 1800 mm - con altezza fino: 2351 - 2500 mm

* aumento di materiale

XXL

XXL


XL



inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 660

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO,
BLUETOOTH
E
ILLUMINAZIONE LED



Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un

componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.

SOVRAPPREZZO:

XL - da 2501 a 2750 mm

Altezza del vetro maggiore
4 Cerniere
Serratura standard - BT 5 (2254 mm)
con elemento di bloccaggio aggiuntivo
Maniglione esterno ZAE 218 - 1800 mm
L'unità di comando
Altezza vetro: 1900 mm - con altezza
fino: 2501 - 2600 mm
Altezza vetro: 2000 mm - con altezza
fino: 2601 - 2750 mm

SOVRAPPREZZO:

XXL - da 2751 a 2800 mm

Altezza del vetro maggiore
4 Cerniere
Serratura standard - BT 5 (2254 mm)
con elemento di bloccaggio aggiuntivo
Maniglione esterno ZAE 218 - 1800 mm
L'unità di comando
Altezza vetro: 2000 mm
Posizionamento centrale

ESEMPIO DIVISIONE:

XXL - da 2801 a 2950 mm

Altezza del vetro maggiore
4 Cerniere
Serratura standard - BT 5 (2254 mm)
con elemento di bloccaggio aggiuntivo
Maniglione esterno ZAE 218 - 1800 mm
L'unità di comando
Altezza vetro: 2000 mm
Posizionamento asimmetrico (con altezza fino)

Dinamica LARGHEZZA

La maggior parte dei modelli della gamma Exclusive è ora disponibile in una versione più ampia, donando alle porte un aspetto imponente e moderno. La costruzione stabile con 4 cerniere offre una larghezza supplementare e quindi aumenta lo spazio di passaggio.

Il programma consente due larghezze aggiuntive tenendo conto dell'altezza della porta:


- Larghezza fino a 1250 mm (con altezza fino a 2750 mm) per uno spazio di passaggio fino a 1110 mm.

- Larghezza fino a 1400 mm (con altezza fino a 2500 mm) per uno spazio di passaggio fino a 1260 mm.

Le ampie porte Exclusive sono disponibili in tutte le versioni con fiancoluci e sopraluci (vedere la panoramica delle tipologie a pagina 12).

Lo spazio di passaggio più ampio facilita l'entrata e l'uscita ed è ideale per trasportare oggetti ingombranti come passeggini o mobili.

Nonostante la loro superficie più grande, le porte Exclusive larghe con montanti rinforzati e quattro cerniere a rullo offrono eccellenti proprietà di isolamento termico e stabilità. Sono la migliore alternativa rispetto alle versioni pivot disponibili sul mercato.



Opzione:
MAX STAM Larghezza 1400 mm
 Spaziopassaggio 1260 mm
 MAX ALTEZZA bis 2500 mm



Opzione:
STAM Larghezza 1250 mm
 Spaziopassaggio 1110 mm
 MAX ALTEZZA a 2750 mm




Standard:
STAM Larghezza 1100 mm
 Spaziopassaggio 960 mm
 MAX ALTEZZA a 2950 mm

* aumento di materiale

PORTE ESCLUSIVE

Riepilogo tipologie

Sensi d'apertura - Vista esterna



Tutti i modelli del programma Exclusive sono fattibili in diverse tipologie con fianchi luce, sopra luce e con diversi sensi d'apertura DIN (sinistra, destra).


Le costruzioni realizzabili in un unico elemento sono riassunte nella tabella delle

TIPOLOGIE

Con misure massime 2500mm x 2700mm.


Se le dimensioni dell'elemento sono maggiori vi è la possibilità di abbinare due o più elementi mediante giunzione. Il materiale per giunzione (clips, guarnizione) è disponibile con sovrapprezzo.

■Tipo 01



DIN SINISTRA -
apertura interna

■Tipo 01



DIN DESTRA -
apertura interna

■Tipo 11

■Tipo 11

Tipi apertura verso l'esterno
AT 95 A

THH

RETRO-Stil

BLACK EDITION

Il programma EXCLUSIVE introduce l'attuale colore nero in combinazione con altri colori.

Il pacchetto NERO si riferisce sempre all'esterno della porta e contiene i seguenti componenti standard

- Soglia a terra
- Profilo sottosoglia
- Profilo inferiore basso del fiancoluce
- Rosetta di sicurezza
- Applicazioni esterne

A scelta del cliente i seguenti accessori:


- Maniglioni
- Spioncino
- Battiporta
- Zoccolo
- Maniglia interna

AGE 1041 B

Applicazioni nere solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9007 FS
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6326/S +
Numero civico HF (nero)
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Allargatore BV 80



Tutti gli accessori a pag. 109

UNO SGUARDO CHE
ALLIETA LA GIORNATA

NUOVO - EXTRA!
SPECCHIO INTERNO CON
BORDO SPAZZOLATO



AGE 1041 B

Vista interna
Colore interna - HD 211
Specchio - SK 160
Maniglia interna - ZIE 72

PORTE ESCLUSIVE

Modifiche

AGE 1230 Modificato secondo lo schizzo

Piccola modifica

AGE 1230 Modello standard



AGE 1230 B

Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6064
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6064/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

AGE 1349 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6487
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6487/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition

Il programma include più di 220 modelli di base per tutte le tipologie.

Il cliente ha la possibilità di modificare le porte con piccole o grandi

MODIFICHE

per ottenere un prodotto unico secondo i propri desideri.

Nel caso in cui il cliente, nonostante l'ampia gamma di modelli, non dovesse trovare la porta dei suoi desideri, esiste il cosiddetto Studio delle porte Esclusive ovvero la possibilità di personalizzare tutti i modelli secondo le richieste dei clienti. In questo caso è necessario uno schema di esecuzione dettagliato. La modifica si riferisce sempre al modello esistente.

IMPORTANTE!

La modifica si riferisce sempre al modello esistente. In caso di modifiche minori, è possibile cambiare solo un parametro, ad esempio senza scanalature in rilievo, posizione del taglio della luce o rappresentazione invertita a specchio. In caso di modifiche importanti, è possibile cambiare solo un parametro.

Tipo di apertura verso l'esterno

EXCLUSIVE / AT 95 A

La versione con apertura verso l'esterno ha le stesse proprietà, caratteristiche e finiture della gamma base EXCLUSIVE.

Le porte con apertura verso l'esterno sono caratterizzate dallo stesso design delle porte con apertura verso l'interno e sono abbinabili agli stessi accessori. Anche il profilo statico del pavimento è una caratteristica standard delle porte con apertura verso l'esterno, garantendo una statica perfetta della porta, nonché un trasporto sicuro e un montaggio impeccabile.

SELECT / AT 95 A

La versione con apertura verso l'esterno ha le stesse proprietà, caratteristiche e finiture della gamma base SELECT.
(Programma Select da pagina 80).

AGE 1011 BH

Applicazioni nere solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore 70 784 FS
Pannello esterno DD 424
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6058/S +
Numero civico HFG
Profilo di costruzione AT 95 A
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

Tipo di apertura verso l'esterno



Tipo di apertura verso l'interno



AGE 1011 B

Applicazioni nere solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6058/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso


PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

EXCLUSIVE

da

0,94

W/m²K



3

Porte con anta a scomparsa
esterna ed interna dello
spessore di 95 mm

*

GUARNIZIONI CONTINUE
nel telaio e nella anta con
giunti angolari vulcanizzati

con

ISOLANTE SPECIALE
nelle intercapedini

*

3

CERNIERE DI SICUREZZA
a 3 ali registrabili

*

5

GANCI DI CHIUSURA,
Interasse cilindro a 45 mm e
unica contropiastra laterale
regolabile in acciaio inox

*

3

lastre di **ALLUMINIO**
esterne con **SPESSORE di**
3 mm e interne 2 mm

con
costruzione e

GIUNTO DILATATORE
brevettato

con

CAMERA SPECIALE
per installazione elettrica

*

ROSETTA DI
SICUREZZA all'esterno e
maniglia in
acciaio inox all'interno

*

con

SOGLIA A TERRA IN
ALLUMINIO a taglio termico in
colore argento anodizzato EV1,
realizzata con fissaggio a
scomparsa

*

standard

PROFILO STATICO

EXCLUSIVE plus*

da

0,61

W/m²K



* con profili del telaio
e dell'anta riempiti
con poliuretano

LA VOSTRA
ESCLUSIVA PORTA
D'INGRESSO E'
PERSONALIZZATA
SECONDO I VOSTRI
DESIDERI.

Questo catalogo è una guida per creare il vostro nuovo ingresso. Avete a disposizione un'ampia gamma di modelli, finiture, colori e accessori tra cui scegliere, nonché un ampio pacchetto completo di elementi di sicurezza attiva e passiva. Il catalogo mostra solo alcune delle possibili realizzazioni, mentre il resto è lasciato alla vostra creatività.

Il nostro configuratore online e i nostri esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta.



ESTERNO: a scelta:

1. MODELLO A SCELTA IN UNA DELLE SERIE DISPONIBILI:
 - Exclusive AG
 - Exclusive AE
 - Art / 3D
 - Premium
 - Select
2. COSTRUZIONE
 - con o senza PANNELLO LATERALE o PANNELLO
 - PROFILO (classico, complanare, squadrato...)
3. COLORI, DECORI LEGNO e COLORI DECORATIVI
4. VETRI DECORATIVI, VETRI ORNAMENTALI
5. MANIGLIONI FISSI, CON INCAVO E MANIGLIE A LEVA
6. SICUREZZA
 - Ferramenta
 - Controllo degli accessi con sistema Inosmart
 - Classi di resistenza RC2 e RC3
7. ACCESSORI
 - Illuminazione
 - Pensilina in vetro
 - Canale di drenaggio
 - Cassetta postale Renz
8. PROFILO DI PROTEZIONE DELLA FACCIATA e ALLARGATORI per una facile installazione
9. FINESTRA

INTERNO: a scelta:

1. COLORI, DECORI LEGNO e COLORI DECORATIVI
2. MANIGLIE INTERNE e ACCESSORI
3. ACCESSORI
 - Specchio interno
 - Chiudiporta
 - Spioncino

UNO SGUARDO CHE ALLIETA LA GIORNATA

NUOVO - EXTRA! SPECCHIO INTERNO CON BORDO SPAZZOLATO

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO.



Inotherm - rinomata per porte all'avanguardia di eccellente qualità, sicurezza e comfort, presenta con orgoglio la nuova generazione di lettori d'impronte digitali: INOSMART. Una porta Inotherm con il sistema INOSMART ti consente di entrare comodamente in casa ogni volta, e di uscire senza preoccuparti se hai chiuso a chiave la porta o se hai dimenticato le chiavi.



AGE 1048

Vista interna
Colore interna - 70 784 FS / DD 211
Specchio - SK 160
Maniglia interna - ZIE 71

PORTE ESCLUSIVE

Stabilità delle porte

ESTERNA **ESTATE** INTERNO



L'impatto delle condizioni climatiche sulle porte d'ingresso in alluminio in inverno ed estate, il cosiddetto effetto bi-lamina da origine ad una deformazione dell'anta che risulta in una chiusura difficile.

La costruzione brevettata dell'anta con un

GIUNTO DILATATORE

un taglio termico più grande ed un isolante speciale nelle intercapedini garantiscono la stabilità della costruzione del Programma Exclusiv, nonché un'ottima funzione di tenuta tra l'anta ed il telaio.


Pertanto l'utilizzo delle porte risulta ottimale anche in condizioni climatiche estreme.

ESTERNA **INVERNO** INTERNO



Le porte d'ingresso INOTHERM sono dotate DI SERIE dei profili più robusti di oltre il 30% rispetto ai profili convenzionali di altri produttori. Questa soluzione garantisce un'eccezionale stabilità strutturale ed è caratterizzata da eccellenti proprietà di tenuta all'aria, all'acqua e al vento.


IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA **4**



IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA **8A**



TENUTA DEL VENTO **C4**



AG SERIE

Senza cornici
ornamentali del vetro

Si distingue per la superficie liscia e le linee pulite e semplici. Le forme base dei modelli sono semplici, adeguate e senza accessori superflui, il che offre ai modelli un'attualità senza tempo. Il risalto della serie di design si traduce nella attualità della lavorazione finale, nella attualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della **serie AG** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

AGE 1030

Pannello liscio

Accessori
Maniglia esterna ZAE 716

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6025/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610



AGE 1030 BH

Pannello liscio

Accessori
Maniglia esterna GM 516 TF

Colore 80 077 FS
Pannello esterno DD 424
Spioncino BT 19 EB
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6025/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



PORTE ESCLUSIVE

NUOVO!

SMARTGRIP

Maniglia Serie 800

IINOTHERM
SOLUZIONE
PROTETTA



CHIUSO



QUANDO SI APRE LA PORTA



Maniglia a incavo nascosta brevettata

Ultima innovazione: una maniglia a incavo nascosta con superficie perfettamente a filo e illuminazione integrata per un aspetto moderno.



AGE 1030 B

Pannello liscio

Accessori
Maniglia esterna GM 816 F

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce gauche ST 51 / 76 / WG / 400
Fiancoluce droite ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6025/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Cassetta per la posta BK 20 F
Pensilina in vetro



AGE 1046 B

Fresate solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 215 B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6843/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

Spioncino elettronico
BT 19 E

Unità interna



Unità esterna

Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

AGE 1039 B

Applicazioni nere solo esterne

Accessori

Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9005 opaco

Spioncino BT 19 EB

Pannello esterno DD 421

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6844/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition

Profilo inferiore basso

AGE 1077 B

Fresate solo esterne

Accessori

Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS

Spioncino BT 19 EB

Battiporta BT 107 B

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6816/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition

Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

- MANIGLIE IN ALLUMINIO
SERIE 200
- RAL 9005 OPACO



AGE 1044 B

Fresate solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9007 FS
Spioncino BT 19 EB
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6670/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AGE 1044

Fresate solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6670/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

AGG

PROGRAMMA EXCLUSIVE

PENSILINA IN VETRO

Una pensilina in vetro è un'elegante elemento aggiuntivo al vostro ingresso che protegge sia la vostra porta d'ingresso sia i vostri ospiti dalle intemperie. La pensilina può essere facilmente integrata nel sistema di porta d'ingresso esistente senza la necessità di lavori di muratura.

ILLUMINAZIONE INTEGRATA NELL'INGRESSO

Quando si installa la pensilina, è possibile scegliere per l'illuminazione dell'ingresso a LED per maggiore comfort e sicurezza. Puoi controllare la potenza della luce e il tempo di funzionamento direttamente dall'app mobile Inosmart.

ESTETICA E FUNZIONALITA' PER LA PROTEZIONE DELLA PORTA E PER UN INGRESSO CONFORTEVOLE

AGE 1041 B

Applicazioni nere
solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9007 FS
Spioncino BT 19 EB
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6026/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Allargatore BV 80



AGE 1041 BH

Applicazioni nere
solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore 70 784 FS
Pannello esterno DD 426
Spioncino BT 19 EB
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6026/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

Spioncino elettronico

Unità interna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

Unità esterna

Acciaio inox



BT 19 E

Black Edition



BT 19 EB


ILLUMINAZIONE LED DI DESIGN

Eleganti sistemi luminosi a LED in alluminio, disponibili in diversi colori. Il controllo della durata di funzionamento e dell'intensità luminosa avviene tramite l'app Inosmart o un dimmer con timer.



AGE 1041 B

Vista interna
Colore interna - 70 784 FS
Maniglia interna - ZIE 71



AGE 1041

Applicazioni in acciaio inox solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 714

Colore 70 784 FS
Spioncino BT 19 E
Battiporta BT 107
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6026/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610



AGE 1014 BH

Applicazioni nere solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9005 opaco
Pannello esterno DD 426
Spioncino BT 19 EB
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6966/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Illuminazione LED Design
Profilo inferiore basso

Isolamento acustico:

41 dB

Una porta insonorizzata di alta qualità assicura una casa tranquilla e rilassante, soprattutto se lo spazio abitativo inizia direttamente dietro la porta d'ingresso. Una porta d'ingresso ben isolata può migliorare la concentrazione e il sonno.

Opzioni:

- Tutti i modelli senza pannello vetrato
- dimensioni massime: porta d'ingresso a un'anta STAM larghezza 1200 mm/ altezza 2500 mm

Ud - Wert:

0,90

W/m²K

L'elevato valore di isolamento acustico di 41 dB (Rw), in combinazione con il basso valore UD, garantisce un isolamento termico ottimale con un buon isolamento acustico della porta d'ingresso.

AGE 1048

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori

Maniglia esterna GM 216 TF

Colore 70 784 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6027/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670

NUOVO!



AGE 1037 BH

Decoro a filo solo esterno
Applicazioni nere bündig solo esterne

Accessori

Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore 70 784 FS

Pannello esterno DD 424

Decoro esterno 70 784 FS

Spioncino BT 19 EB

Battiporta BT 107 B

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6854/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



GATEWAY -

Sblocco a distanza tramite smartphone: apri le porte comodamente da qualsiasi luogo, non potrebbe essere più facile!



AGE 1048 B

Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori ZAE 216 B
Maniglia esterna RAL 9007 FS
Colore BT 19 EB
Spioncino BT 107 B
Battiporta ST 01 / WG / 400
Fiancoluce MS 6027/S +
Motivo sul vetro Numero civico HFG
Fingerscan BT 670
Opzione: Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AGE 1064

Decoro a filo solo esterno

Accessori
Maniglia esterna GM 516 SA
Colore 80 077 FS
Pannello esterno DD 416
Decoro esterno 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6025/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 660

ILLUMINAZIONE INTEGRATA NELL'INGRESSO

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.



AGE 1098 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6826 +
Maniglia esterna ZAE 211 B L

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6826/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Illuminazione LED
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



AGE 1098

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6041 +
Maniglia esterna ZAE 709

Colore RAL 7039 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6041/S +
Opzione: Fingerscan BT 610

PORTE ESCLUSIVE

COLORI INTERNI

Tutti i modelli Exclusive consentono di scegliere il colore interno della porta. Scegliete quello che si adatta meglio alla vostra casa e che sia in armonia con il vostro arredamento, oppure optate per un interno di carattere per dare contrasto all'ambiente.



AGE 1688 B

Vista interna
 Colore interna - RAL 9016 lucido
 Maniglia interna - ZIE 24

ILLUMINAZIONE LED DI DESIGN
 Eleganti sistemi luminosi a LED in alluminio, disponibili in diversi colori. Il controllo della durata di funzionamento e dell'intensità luminosa avviene tramite l'app Inosmart o un dimmer con timer.



AGE 1688 B

Fresate interne ed esterne
 3D Fresate esterna

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6329 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6329/S
 Fingerscan BT 670
 Opzione: Il pacchetto Black Edition
 Profilo inferiore basso
 Illuminazione LED Design



AGE 1686 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6065 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6065/S
 Fingerscan BT 670
 Opzione: Il pacchetto Black Edition
 Profilo inferiore basso


NUOVO!
SMARTGRIP

Maniglia a incavo nascosta brevettata

Ultima innovazione: una maniglia a incavo nascosta con superficie perfettamente a filo e illuminazione integrata per un aspetto moderno.

IL MOTIVO SUL VETRO
con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

- MANIGLIONE INCASSATO ASIMMETTRICO SERIE 200
- RAL 9005 opaco



AGE 1097

Pannello liscio

- Accessori
- Motivo sul vetro MS 6173 +
- Numero civico HFG
- Maniglia esterna GM 216 TF

- Colore 70 784 FS
- Fiancoluce ST 01 / WG / 400
- Motivo sul vetro MS 6173/S
- Opzione: Fingerscan BT 670

AGE 1097 B

Pannello liscio

- Accessori
- Motivo sul vetro MS 6173 +
- Numero civico HFG
- Maniglia esterna GM 814 F

- Colore RAL 9007 FS
- Fiancoluce ST 01 / WG / 400
- Motivo sul vetro MS 6173/S
- Opzione: Il pacchetto Black Edition
- Profilo inferiore basso

BK 20 E
CASSETTA POSTALE
acciaio inox



AGE 1689 B

Vista interna
Colore interna - 70 784 FS
Maniglia interna - ZIE 72



AGE 1689 B

3D Fresate solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6330 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce gauche ST 51 / 76 / WG / 400
Fiancoluce droite ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6330/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Cassetta per la posta BK 20 B
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

AGE 1689 B

3D Fresate solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6331 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6331/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso


PORTE ESCLUSIVE

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO,
BLUETOOTH

S:1500 / M:1600

AGE 1090 B

Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6039 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6039/S

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

X X 280

AGE 1189 B

Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6332 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6332/S

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

AGE 1105 B

Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6577 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6577/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Élargissement BV 80

AGE 1118 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6824 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6824/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

ILLUMINAZIONE LED DI DESIGN
 Eleganti sistemi luminosi a LED in alluminio, disponibili in diversi colori. Il controllo della durata di funzionamento e dell'intensità luminosa avviene tramite l'app Inosmart o un dimmer con timer.

- MANIGLIONE INCASSATO
 ASIMMETTRICO SERIE 200
 - RAL 9005 opaco



AGE 1111

Pannello liscio

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6333 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna GM 216 TF

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6333/S
 Opzione: Fingerscan BT 670

AGE 1111 BH

Pannello liscio

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6333 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
 Panel esterna DD 424
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6333/S
 Opzione: Fingerscan BT 670
 Il pacchetto Black Edition
 Profilo inferiore basso
 Illuminazione LED Design

PORTE ESCLUSIVE




BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



AGE 1111

Pannello liscio

Accessori
Motivo sul vetro MS 6333 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6333/S
Opzione: Fingerscan BT 610
Pensilina in vetro
Profilo inferiore basso

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



AGE 1501 B

Decoro a filo solo esterno
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6337
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6337/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

ILLUMINAZIONE INTEGRATA NELL'INGRESSO

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.




AGE 1657 B

Applicazioni nere solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6188
Maniglia esterna ZAE 214 B LF

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6188/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Illuminazione LED
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AGE 1657

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6189
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6189/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610
Profilo inferiore basso



PORTE ESCLUSIVE



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

AGE 1664 B

Applicazioni nere
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6340
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Applicazioni esterne RAL 9005 opaco
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6340/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Cassetta per la posta BK 20 F
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro



AGE 1666 BH

Applicazioni nere
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6967
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9005 opaco
Pannello esterno DD 424
Applicazioni esterne RAL 9005 opaco
Fiancoluce MS 6967/S +
Motivo sul vetro Numero civico HFG
Fingerscan BT 670
Opzione: Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

- MANIGLIONE ESTERNO SERIE 700
- ACCIAIO INOX OPACO
- OPZIONE: LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI



AGE 1663 B

Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6571
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6571/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

AGE 1654

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6115
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6115/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

PORTE ESCLUSIVE



AGE 1298

Fresate interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6587 +
 Numero civico HF (nero)
 Maniglia esterna ZAE 514

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6587/S
 Opzione: Fingerscan BT 610
 Profilo inferiore basso

240

S:1500 / M:1600

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



AGE 1355 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6968 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6968/S
 Opzione: Fingerscan BT 670
 Il pacchetto Black Edition
 Profilo inferiore basso

260

- MANIGLIONE INCASSATO
ASIMMETRICO SERIE 200
- IN TINTA CON LA PORTA



AGE 1232 B

Pannello liscio

Accessori
Motivo sul vetro MS 6486
Maniglia esterna GM 216 TF

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6486/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

AGE 1237

Pannello liscio

Accessori
Motivo sul vetro MS 6440 +
Numero civico HF (nero)
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6440/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso


OPZIONE: PROFILO INFERIORE BASSO DEL FIANCOLUCE

Grazie ai progressi nello sviluppo delle porte d'ingresso, oggi è possibile nascondere il telaio dietro la facciata e quindi attirare l'attenzione sul profilo basso dello zoccolo.

La nostra soluzione consente di ottenere un profilo di zoccolo particolarmente basso senza compromettere la sicurezza della casa. Dall'esterno, il profilo dello zoccolo è volutamente di colore nero per passare inosservato. All'interno, il profilo dello zoccolo è dello stesso colore del telaio.



PROFILO INFERIORE BASSO
Colore - RAL 9005 opaco



AGE 1230 B

Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6064
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 7039 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6064/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AGE 1806

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6857
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS
Spioncino BT 19 E
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6857/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

- MANIGLIONE INCASSATO ASIMMETRICO SERIE 200
- RAL 9005 opaco



AGE 1583

Pannello liscio

- Accessori
- Motivo sul vetro MS 6576
- Maniglia esterna GM 216 TF

- Colore 70 784 FS
- Fiancoluce ST 01 / WG / 400
- Motivo sul vetro MS 6576/S +
- Numero civico HFG
- Opzione: Fingerscan BT 670

AGE 1802

Fresate interne ed esterne

- Accessori
- Motivo sul vetro MS 6183 +
- Numero civico HFG
- Maniglia esterna ZAE 709

- Colore RAL 7039 FS
- Fiancoluce ST 01 / WG / 400
- Motivo sul vetro MS 6183/S
- Opzione: Fingerscan BT 610

OPZIONE: PROFILO INFERIORE BASSO IM PANNELLO LATERALE

Grazie ai progressi nello sviluppo delle porte d'ingresso, oggi è possibile nascondere il telaio dietro la facciata e quindi attirare l'attenzione sul profilo basso dello zoccolo.

La nostra soluzione consente di ottenere un profilo di zoccolo particolarmente basso senza compromettere la sicurezza della casa. Dall'esterno, il profilo dello zoccolo è volutamente di colore nero per passare inosservato. All'interno, il profilo dello zoccolo è dello stesso colore del telaio.



PROFILO INFERIORE BASSO
Colore - RAL 9005 opaco



AGE 1314

Applicazioni in acciaio inox
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6575
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6575/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

AGE 1326

Applicazioni in acciaio inox
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6071
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6071/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 610



LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO,
BLUETOOTH E
ILLUMINAZIONE LED



AGE 1351

Pannello liscio

Accessori

Motivo sul vetro MS 6184
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6184/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 610



AGE 1351 B

Pannello liscio

Accessori

Motivo sul vetro MS 6579
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6579/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition

Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

AGE 1374 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6580
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6580/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Pensilina in vetro
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AGE 1521

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6463
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6463/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670



AGE 1130 B

Applicazioni nere
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6581
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6581/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso


AGE 1130

Applicazioni in acciaio inox
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6186
Maniglia esterna ZAE 707

Colore 80 077 FS
Spioncino BT 19 E
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6186/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

PORTE ESCLUSIVE



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale



AGE 1104 B

Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6593
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6593/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Pensilina in vetro
Profilo inferiore basso



AGE 1121


Decoro a filo solo esterno
Applicazioni in acciaio inox
solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6186
Maniglia esterna ZAE 714

Colore 80 077 FS
Decoro esterno HD 224
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6186/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

ANALISI DI UN'IMPRONTA DIGITALE PER L'IDENTIFICAZIONE

L'applicazione avanzata Inosmart consente un'analisi efficiente di un'impronta digitale per il riconoscimento e la visualizzazione in un'immagine vista da un sensore biometrico.



AGE 1128

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6297
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6297/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610


AAE 1622 B

Decoro a filo solo esterno
Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6190
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore RAL 9007 FS
Decoro esterno RAL 9005 opaco
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6190/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE



BT 670

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO,
BLUETOOTH

AAE 1612

Decoro a filo solo esterno
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6584
Maniglia esterna ZAE 514

Colore RAL 9007 FS
Decoro esterno RAL 7016 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6584/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610
Profilo inferiore basso



AAE 1612 B

Decoro a filo solo esterno
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6584
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 80 077 FS
Decoro esterno DD 424
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6584/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

Spioncino elettronico

BT 19 E

Unità interna



Unità esterna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

BT 670



AGE 1560

Decoro a filo solo esterno
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6648
Maniglia esterna ZAE 950

Colore RAL 1013 opaco
Decoro esterno RAL 9005 opaco
Spioncino BT 19 E
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6648/S +
Numero civico HFG



AGE 1459

Applicazioni in acciaio inox
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori


Motivo sul vetro MS 6081
Maniglia esterna ZAE 850

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6081/S +
Numero civico HFG




COLORI INTERNI

Tutti i modelli Exclusive consentono di scegliere il colore interno della porta. Scegliete quello che si adatta meglio alla vostra casa e che sia in armonia con il vostro arredamento, oppure optate per un interno di carattere per dare contrasto all'ambiente.



AGE 1456

Vista interna
 Colore interna - RAL 9007 FS
 Maniglia interna - ZIE 71



AGE 1456

Decoro a filo solo esterno
 Fresate solo interne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6650
 Maniglia esterna ZAE 709

Colore RAL 9007 FS
 Decoro esterno RAL 7016 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6650/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 610
 Profilo inferiore basso



AGE 1456 B

Decoro a filo solo esterno
 Fresate interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6650
 Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 80 077 FS
 Decoro esterno DD 424
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6650/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 670
 Il pacchetto Black Edition
 Profilo inferiore basso

AE SERIE

con cornici ornamentali
del vetro in acciaio inox.

La caratteristica della **serie AE** è la linea netta tra vetro e alluminio, messa in risalto dalla cornice in acciaio inox. L'elegante precisione della cornice in acciaio con la superficie interna ed esterna della porta conferisce ai modelli della **serie AE**, una spiccata riconoscibilità.

Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle porte

EXCLUSIVE garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga.

A tutti i modelli della **serie AE** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle porte **EXCLUSIVE**.

AEE 1284 BH

Applicazioni nere solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6191 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9005 opaco
Pannello esterno DD 426
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6191/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

AEE 1284

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6191 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6191/S
Opzione: Fingerscan BT 670

PORTE ESCLUSIVE

- MANIGLIONE ESTERNO SERIE 70
- ACCIAIO INOX OPACO
- OPZIONE: LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI



AEE 1070

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 4477
Maniglia esterna ZAE 707

Colore 80 077 FS
Spioncino BT 19 E
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 4477/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 610

AEE 1076

Applicazioni in acciaio inox solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6892
Maniglia esterna ZAE 850

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6892/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso

SENZA SOVRAPPREZZO
 Modelli in colori effetto legno
 Con fresate o senza fresate.

inoSmart
 SMART DOOR SYSTEM

BT 670



LETTORE DI IMPRANTE DIGITALI,
 TASTIERINO NUMERICO,
 BLUETOOTH.

AAE 1046

Decoro a filo solo esterno
 Applicazioni in acciaio inox
 solo esterne
 Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6200-WS (bianco/nero)
 Maniglia esterna ZAE 950

Colore 80 077 FS

Decoro esterno DD 416

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6200/S +

Numero civico HFG

Opzione: Fingerscan BT 670



AAE 1059

Decoro a filo solo esterno
 Applicazioni in acciaio inox
 solo esterne
 Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6652 +
 Numero civico HFG
 Maniglia esterna ZAE 850

Colore RAL 9007 FS


Decoro esterno RAL 9005 opaco

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6652/S

Opzione: Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE



BT 670

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI,
TASTIERINO NUMERICO,
BLUETOOTH



AEE 1160

Vista interna
Colore interna - 80 077 FS
Maniglia interna - ZIE 71

Accessori
Motivo sul vetro MS 6298 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 714

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6298/S
Opzione: Fingerscan BT 610



AEE 1160

Acciaio inox Cornice del vetro
solo esterne
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6100
Maniglia esterna ZAE 950
Zoccolo E-200

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6100/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670



AEE 1118

Acciaio inox Cornice del vetro
solo esterne
Fresate interne ed esterne

artSERIE

Modelli speciali

La **serie art** è qualcosa di speciale. La **serie art** è data da una combinazione di diversi materiali significativi come alluminio, acciaio, vetro temperato serigrafato e si distingue per le sue linee creative, dallo stile inconfondibile e dal gusto particolare. I modelli si adattano completamente alle dimensioni e mantengono il loro aspetto essenziale anche in caso di misure ampiamente fuori standard. Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della **serie art** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

AAE 1072 BH

Vetro esterno temperato serigrafato
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6805 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 217 B

Colore RAL 9005 opaco

Pannello esterno DD 424



Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6805/S

Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.



AAE 1072 B

Vetro esterno temperato serigrafato
Fresate interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6805 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6805/S

Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P

Fingerscan BT 670

Il pacchetto Black Edition

Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

ESG VETRO

su piastra in alluminio da 4 mm

Per i modelli con vetro temperato ESG, è disponibile solo il profilo del telaio AT 110 P, incluso nel prezzo.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

AAE 1096 B

Vetro esterno temperato serigrafato
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6590
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6590/S +
Numero civico HFG
Profilo di costruzione AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Il pacchetto Black Edition

AAE 1093

Vetro esterno temperato serigrafato
Fresate interne ed esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6591
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 7039 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6591/S +
Numero civico HFG
Profilo di costruzione AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso

STESSO LIVELLO e RILIEVO ACCENTUATO

ESG 6mm ALU 6mm

240 110 35

- MANIGLIE IN ALLUMINIO
SERIE 200
- RAL 9007 FS



S:1600 / M:1700

AAE 1131 B

Piastra in alluminio da 6 mm con fresate ancora più accentuate e accessori colore nero ESG Vetro
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6592 +
Numero civico HF (nero)
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6592/S
Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AAE 1625 B

6 mm ALU Platte
ESG Vetro

Accessori
Motivo sul vetro MS 6897 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna GM 516 ST

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6897/S
Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



PORTE ESCLUSIVE

ESG VETRO

Per i modelli con vetro temperato ESG, è disponibile solo il profilo del telaio AT 110 P, incluso nel prezzo.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth

AAE 1186

Vetro esterno temperato
serigrafato con incisioni

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 TF

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno Vetro ESG (nero)
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6871/S +
Numero civico HFG
Profilo di costruzione AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Pensilina in vetro
Il pacchetto Black Edition

AAE 1158

6 mm Vetro esterno temperato
serigrafato con incisioni

Accessori
Maniglia esterna GM 516 ST

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno Vetro ESG (nero)
Profilo di costruzione AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
SF 1703 - Anta secondaria con vetro temperato esterno

**ILLUMINAZIONE
INTEGRATA
NELL'INGRESSO**

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.



AAE 1728 B

Vetro esterno temperato serigrafato
Tubi 3D esterna
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6940
Maniglia esterna ZAE 6191 TF

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno Vetro ESG (nero)
Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6940/S +
Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

DESIGN 02



DESIGN 01



AAE 1736 BH

Vetro esterno temperato serigrafato
Tubi 3D esterna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6969
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore HD 211 - Pino di montagna
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno Vetro ESG (nero)
Tubi esterni HD 211 - Pino di montagna
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6969/S + Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE ESG DEKOR

con tubi 3D in alluminio all'esterno



DESIGN 02

Tubi 78 / 47 / 30 mm
Distanza 12 mm

AAE 1729 B

Vetro esterno temperato serigrafato
Tubi 3D esterna
Fresate solo interne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6941 +
Numero civico HF (nero)
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno Vetro ESG (nero)
Tubi esterni HD 211 - Pino di montagna
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6941/S

Opzione: Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P
Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

OPZIONE:

DESIGN 01

Tubi 57 mm
Distanza 12 mm



SF 1702

- Anta fissa

AAE 1707 B

Vetro esterno temperato serigrafato
Tubi 3D esterna

Accessori

Maniglia esterna ZAE 216 TF

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno Vetro ESG (nero)
Tubi esterni RAL 9007 FS

Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P

Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
SF 1702 - Anta secondaria
con vetro temperato esterno

**NUOVO MANIGLIONE
ESTERNO IN
ALLUMINIO SERIE 200**

In tutti i colori Inotherm
Opzione: con sistema Inosmart
e illuminazione LED
Opzione: con LED continuo con
illuminazione continua



AAE 1708 B

Decoro solo esterne
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B

Colore HD 211 - Pino di montagna
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno HD 211 - Pino di montagna
Tubi esterni HD 211 - Pino di montagna
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6875/S +

Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

I COLORI DETERMINANO LO STILE
Il tocco personale della porta di casa
è dato anche dalla scelta del colore.



DESIGN 01



AAE 1708 B

Decoro solo esterne
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno RAL 9005 opaco
Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6875/S +

Numero civico HF
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

FORMA 3D

con ALU tubi esterni


UNO SGUARDO CHE
ALLIETA LA GIORNATA

NUOVO - EXTRA!
SPECCHIO INTERNO CON
BORDO SPAZZOLATO



AAE 1734 B

Vista interna
Colore interna - HD 211
Specchio - SK 160
Maniglia interna - ZIE 72



■ Tipo 51

AAE 1734 B

Decoro 3D solo esterno
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna GM 517 ST

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno RAL 9007 FS
Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6945/S +
Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



DESIGN 02

Tubi 78 / 47 / 30 mm
Distanza 13 mm

DESIGN 01


Tubi 57 mm / Distanza 13 mm

DESIGN 02

Tubi 78 / 47 / 30 mm
Distanza 13 mm

UNO SGUARDO CHE
ALLIETA LA GIORNATA

NUOVO -
AGGIUNTIVO!
SPECCHIO INTERNO



AAE 1709 B

Decoro 3D solo esterno
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna GM 516 ST

Colore HD 211 - Pino di montagna
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno HD 211 - Pino di montagna
Tubi esterni HD 211 - Pino di montagna
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6876/S +

Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

INOTERM
SOLUZIONE
PROTETTA

MANIGLIONE
INOTERM Original Design

AAE 1735

Decoro 3D solo esterno
Tavole 3D solo esterno
Fresate solo interne

Accessori
Maniglia esterna GM 516 ST

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Decoro esterno RAL 9007 FS
Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6876/S +

Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition

PORTE ESCLUSIVE

ALU DEKOR

con tubi 3D in alluminio all'esterno



AAE 1719 BH

3D inserto massiccio (RAL 9005 opaco)
Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6899
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore DD 424
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6899/S +
Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



AAE 1718 B

Inserto pieno 3D con applicazioni
nere (RAL 9007 FS)
Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6970
Maniglia esterna ZAE 211 B

Colore RAL 9007 FS
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition



AAE 1821 B

Inserto pieno 3D con applicazioni
nere (RAL 9007 FS)
Applicazioni esterne solo esterne
Fresate solo interne

Accessori MS 6943
Motivo sul vetro ZAE 214 B
Maniglia esterna

RAL 9007 FS
Colore RAL 9005 FS
Pannello esterno RAL 9007 opaco
Decoro / Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6943/S + Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition

art

PROGRAMMA EXCLUSIVE

**ALTEZZA dinamica
a 2950 mm**

**ILLUMINAZIONE
INTEGRATA
NELL'INGRESSO**

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.



AAE 1733 B

Decoro solo esterne
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore 68 / 90512
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Tubi esterni 68 / 90512
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6944/S +

Numero civico HF
Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Profilo inferiore basso


ST 50

AAE 1733 B

ST 01

DESIGN 05

Tubi 62 mm / Distanza 12 mm



AAE 1733 B

Decoro solo esterne
Tavole 3D solo esterno

Accessori
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore HD 211
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Tubi esterni HD 211
Spioncino BT 19 E B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6976/S +

Numero civico HF
Possibile solo la costruzione del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro

PORTE ESCLUSIVE

FORMA 3D

con ALU tubi esterni

DESIGN 07

Tubi 78 mm / 47 mm /
30 mm / Distanza 13 mm

da 220
a 280



AAE 1731 B


Decoro a filo solo esterno
Tavole 3D solo esterno
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6983
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Tubi esterni RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6983/S +
Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition

DESIGN 06

100



AAE 1732 B


Decoro a filo solo esterno
Tavole 3D solo esterno
Fresate solo interne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6980
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore 73 223 FS
Pannello esterno 80 077 FS
Tubi esterni 73 223 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6980/S +
Numero civico HFG
Possibile solo la costruzione
del profilo AT 110 P
Opzione: Fingerscan BT 660
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

COMBINAZIONI
DI COLORI:

RAL 7039 FS




RAL 7044 FS

80 077 FS



RAL 9007 FS

RAL 73 223 FS



68 / 90512

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670



LETTORE DI IMPRONTI
DIGITALI, TASTIERINO
NUMERICO,
BLUETOOTH.

AT SERIE

con cornici ornamentali
del vetro in alluminio

La **serie AT** si basa su forme classiche e tradizionali che si adattano ad un ambiente architettonico senza tempo. Le forme e i dettagli dei vetri scelti con cura creano porte d'ingresso dalla forma rustica ed elegante. Il risalto della serie di design si traduce nella qualità della lavorazione finale, nella qualità dei materiali impiegati e nella perfezione tecnica. Un controllo tecnico severo durante l'intero processo di produzione ed un controllo finale delle **porte EXCLUSIVE** garantiscono, con una manutenzione minima, una durata di utilizzo molto lunga. A tutti i modelli della **serie AT** è possibile, inoltre, conferire una nota personale di design, creando, mediante modifiche più o meno importanti, il proprio modello unico delle **porte EXCLUSIVE**.

ATE 1291

Cornice del vetro in alluminio
esterna ed interna
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6614 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 514

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6614/S
Opzione: Fingerscan BT 610



NUOVO!

SMARTGRIP

**Maniglia a incavo
nascosta brevettata**

Ultima innovazione: una maniglia
a incavo nascosta con superficie
perfettamente a filo e illuminazione
integrata per un aspetto moderno.



ATE 1283 B

Cornice del vetro in alluminio
esterna ed interna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6971 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna GM 814 F

Colore HD 224
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6971/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Illuminazione LED
Profilo inferiore basso

PORTE ESCLUSIVE

Il sistema di profili AT 110 è incluso nel prezzo della serie AT.

ILLUMINAZIONE LED DI DESIGN

Eleganti sistemi luminosi a LED in alluminio, disponibili in diversi colori. Il controllo della durata di funzionamento e dell'intensità luminosa avviene tramite l'app Inosmart o un dimmer con timer.

COLORI INTERNI

Tutti i modelli Exclusive consentono di scegliere il colore interno della porta. Scegliete quello che si adatta meglio alla vostra casa e che sia in armonia con il vostro arredamento, oppure optate per un interno di carattere per dare contrasto all'ambiente.



ATE 1282

Vista interna
Colore interna - RAL 9016 lucido
Maniglia interna GA 192 P



ATE 1282

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6622
Maniglia esterna GA 190 S P

Colore RAL 9016 Glanz
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6680-18/S (Applicazione sul vetro centrale) + Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo di costruzione AT 110 P



ATE 1283 B

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6669 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 211 LF B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6669/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Illuminazione LED Design
Profilo inferiore basso

INOTHERM - PROFILO A SPALETTA

Per una finitura bella e accentuata della fuga all'esterno della porta d'ingresso è disponibile il nuovo profilo a spaletta LP 200. Installando dei LED, si può impreziosire e arricchire ulteriormente l'ingresso.

Il nuovo profilo decorativo è installato in modo professionale ed ottimale già in produzione. Ciò garantisce un trasporto sicuro ed efficiente, una facile installazione e un risultato finale perfetto.

ATE 1355 (550 mm)

ATE 1356 (450 mm)

Cornici in alluminio solo esterne
Applicazioni in alluminio solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAM 34
Applicazione in alluminio E-350 (Acciaio inox)
Zoccolo E-300 (80 077 FS)

Colore 80 077 FS
Battiporta BT 107
Spioncino BT 19 E
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6475/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione LP 200
Fingerscan BT 670



ATE 1357 (550 mm)

ATE 1358 (450 mm)

Cornici in alluminio solo esterne
Applicazioni in alluminio solo esterne

Accessori
Maniglia esterna GA 190 S G
Applicazione in alluminio E-350 G (Acciaio inox, colore oro)
Zoccolo E-300 G (Acciaio inox, colore oro)

Colore RAL 8014 FS
Battiporta BT 107
Spioncino BT 19 EG
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6782-18 G/S (Applicazioni in alluminio colore oro sul vetro centrale) +
Numero civico HFG

PORTE ESCLUSIVE

Il sistema di profili AT 110 è incluso
nel prezzo della serie AT.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

566

750 mm

80

360 mm

15

15

4X



ATE 1122

Vista interna
Colore interna - 70 784 FS
Maniglia interna - ZIE 71




ATE 1122

Cornice in alluminio del vetro
interne ed esterne
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6681
Maniglia esterna ZAE 705
Zoccolo E-300 (70 784 FS / Acciaio inox, opaco)

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6681/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 660
Pensilina in vetro



ATE 1123 BH

Cornice in alluminio del vetro
interne ed esterne


Accessori
Motivo sul vetro MS 6473
Maniglia esterna ZAE 209 B
Griglia decorativa GE 750 B

Colore RAL 9005 opaco
Pannello esterno DD 416 - Rovere Split scuro
Cornice del vetro RAL 9005 opaco
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6473/S + Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI, TASTIERINO NUMERICO.



Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso.



ATE 1451 (550 mm)

ATE 1453 (450 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MR 337 - Vetro temperato satinato bianco inciso con pellicola
Applicazione in alluminio E-350 (80 077 FS / Acciaio inox)
Maniglia esterna GA 190 S P

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6677/S + Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670

ATE 1273 (550 mm)

ATE 1274 (450 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MSS 6685
Maniglia esterna ZAM 7
Applicazione in alluminio E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)
Zoccolo E-300 (70 784 FS/ Acciaio inox, opaco)

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6685-18 EV1/S (alluminio Applicazioni esterne EV 1 con LZR) + Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670


PORTE ESCLUSIVE

Il sistema di profili AT 110 è incluso nel prezzo della serie AT.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

500



Le applicazioni in alluminio da 28 mm sul vetro centrale ESG garantiscono un aspetto gradevole e una superficie liscia che permette una facile pulizia e manutenzione.



ATE 1277

Cornici in alluminio solo esterne
Applicazioni in alluminio solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MSS 6927-28 TF (80 077 FS)
Maniglia esterna GA 190 S P
Applicazione in alluminio E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6927/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 670
Pensilina in vetro
Profilo inferiore basso

ATE 1075 (500 mm)

Cornici in alluminio solo esterne
Applicazioni in alluminio solo esterne


Accessori
Motivo sul vetro MS 6934
Maniglia esterna ZAE 207 B

Colore RAL 9016 lucido
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6934-18/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione AT 110
Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

OPZIONE APPLICAZIONE IN ALLUMINIO:



E-350 Applicazioni in acciaio inox (Incluso nel prezzo)



E-300 Applicazioni in acciaio inox (Sovrapprezzo)

- MANIGLIONE ESTERNO SERIE 700
- ACCIAIO INOX OPACO
- OPZIONE: LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI



ATE 1294

Alluminio Cornice del vetro interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6928
 Maniglia esterna ZAE 705
 Alu Applicazione. E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6928/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 610



ATE 1070 (500 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6972
 Maniglia esterna GA 190 S P

Colore RAL 9007 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6972/S +
 Numero civico HFG



COLORI INTERNI

Tutti i modelli Exclusive consentono di scegliere il colore interno della porta. Scegliete quello che si adatta meglio alla vostra casa e che sia in armonia con il vostro arredamento, oppure optate per un interno di carattere per dare contrasto all'ambiente.



ATE 1267

Vista interna
Colore interna - RAL 9007 FS
Maniglia interna ZIE 71



ATE 1267 (550 mm)

ATE 1268 (450 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6800
Maniglia esterna ZAE 705
Alu Applicazione. E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6800/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione AT
Fingerscan BT 610

ATE 1243 (550 mm)

ATE 1246 (450 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MS 6684
Maniglia esterna GA 190 S P
Alu Applicazione. E-350 (RAL 9007 FS / Acciaio inox)

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6684/S +
Numero civico HFG
Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Fingerscan BT 670

ATE 1061

Vista interna
 Colore interna - RAL 9007 FS
 Maniglia interna GA 192 P



ATE 1061

Alluminio Cornice del vetro interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6931
 Maniglia esterna ZAM 7

Colore RAL 9007 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6931/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 670
 Profilo inferiore basso



ATE 1100

Alluminio Cornice del vetro interne ed esterne

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6932
 Maniglia esterna ZAE 707

Colore 80 077 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6932/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 610

PORTE ESCLUSIVE

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth



ATE 1030

Alluminio Cornice del
vetro interne ed esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6933
Maniglia esterna GA 190 S P

Colore RAL 9007 FS

Spioncino BT 19 E

Battiporta BT 107

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6933/S +
Numero civico HFG

ATE 1121

Alluminio Cornice del
vetro interne ed esterne
Decoro solo esterne

Accessori

Motivo sul vetro MS 6809
Maniglia esterna ZAE 705

Colore RAL 9016 lucido

Decoro esterno 70 784 FS

Spioncino BT 19 E

Battiporta BT 107

Fiancoluce ST 01 / WG / 400

Motivo sul vetro MS 6809/S +
Numero civico HFG

Opzione: Profilo di costruzione AT 110 P
Profilo inferiore basso
Fingerscan BT 610



Opzione: Motivo sul vetro MR 327 Vetro temperato satinato bianco inciso con pellicola



Opzione: Motivo sul vetro MB 797 Vetro piombato con Madras Uadi bianco, Fomella sfaccettata trasparente



ATE 1065 (550 mm)

Alluminio Cornice del vetro interne ed esterne
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori MB 797
Motivo sul vetro MB 797
Alu Applicazione. E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)
Maniglia esterna GA 190 S P

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6930/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670

ATE 1065 (550 mm)

Alluminio Cornice del vetro interne ed esterne
Applicazione in alluminio solo esterna

Accessori MR 327
Motivo sul vetro MR 327
Alu Applicazione. E-350 (HD 227 / Acciaio inox)
Maniglia esterna GA 190 S P


Colore HD 227

PORTE ESCLUSIVE

Il sistema di profili AT 110 è incluso nel prezzo della serie AT.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth



ATE 1265 (550 mm)

ATE 1266 (450 mm)

Cornice del vetro in alluminio esterna ed interna
Applicazione in alluminio EV1 solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MB 787
Maniglia esterna GA 190 S P
Applicazione in alluminio E-350 (70 784 FS / Acciaio inox)

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Motivo sul vetro MS 6680-18/S (Applicazione sul vetro centrale) +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Pensilina in vetro



ATE 1320 (600 mm)

ATE 1321 (500 mm)

Alluminio Cornice del vetro
interne ed esterne
Applicazione in alluminio
solo esterna

Accessori
Motivo sul vetro MB 737 E - con vetro piombato
„fiori di ghiaccio“ e formelle sfaccettate
Maniglia esterna GA 190 S P

Colore HD 227 - Noce
Opzione: Fingerscan BT 670

SELECT


con ALU - riempimento

da

0,89

W/m²K

Sono caratterizzati da superfici lisce, linee pulite e semplici. Le forme di base del design sono semplici e prive di aggiunte superflue, garantendo l'atemporalità del design. L'enfasi delle serie di design è sulla qualità delle finiture, sui materiali utilizzati e sulla perfezione tecnica. Il controllo rigoroso durante tutto il processo tecnico di produzione e l'ispezione finale **SELECT** garantiscono una durata molto lunga con una manutenzione minima. È possibile aggiungere il proprio tocco di design individuale a tutti i modelli della serie AG con modifiche minori o maggiori, creando un modello di porta **SELECT** completamente unico.



3 **GUARNIZIONI CONTINUE**
nel telaio e nella anta con giunti
angolari vulcanizzati

*

con
ISOLANTE SPECIALE
nelle intercapedini

*

3 **CERNIERE DI SICUREZZA**
a 3 ali registrabili

*

5 **GANCI DI CHIUSURA,**
Interasse cilindro a 45 mm e
unica contropiastra laterale
regolabile in acciaio inox

*

3 lastre di **ALLUMINIO**
esterne con spessore di
3 mm e interne 2 mm

*

**ROSETTA DI
SICUREZZA**
all'esterno e maniglia in
acciaio inox all'interno

*

con **SOGLIA A TERRA IN
ALLUMINIO** a taglio termico in
colore argento anodizzato EV1,
realizzata con fissaggio a
scomparsa

*

standard
PROFILO STATICO

SELECT

con riempimento in vetro

da


1,1

W/m²K



PORTE SELECT

Dotazioni standard



ASS 1601

Traversa 84 mm

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6596
 Maniglia esterna ZAE 709

Colore 70 784 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6596/S +
 Numero civico HFG
 Opzione: Fingerscan BT 610



CERNIERE DI SICUREZZA A 3 ALI REGISTRABILI

Di serie le porte sono dotate di tre forti cerniere regolabili a tre ali in EV1 anodizzato. Opzione: le cerniere sono fattibili come opzione anche in 16 colori selezionati.



No DELLA NORMA No DI CONFERMA D'ORDINE



DATA DI PRODUZIONE

LA TARGHETTA CON I DATI

Ogni porta d'ingresso in alluminio Inotherm ha una targhetta con i dati della porta. La targhetta contiene tutti i dati importanti della documentazione tecnica dell'ordine e la produzione della porta. I dati sono incisi nella targhetta di acciaio inox tramite laser. Questa incisione assicura la leggibilità e disponibilità dei dati a lungo termine.

ST

MODELLI DI PORTE
CON TRAVERSI

ANALISI DI UN'IMPRONTA DIGITALE PER L'IDENTIFICAZIONE

L'applicazione avanzata
Inosmart consente un'analisi
efficiente di un'impronta digitale
per il riconoscimento e la
visualizzazione in un'immagine
vista da un sensore biometrico.



ASS 1700

Pannello vetrato

Accessori
Motivo sul vetro MS 6597
Maniglia esterna ZAE 67 F

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG
Motivo sul vetro MS 6597/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Tipo 08
Pensilina in vetro



ASS 1700

Pannello vetrato

Accessori
Motivo sul vetro MS 6246 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 67 F



Colore 70 784 FS
Opzione: Fingerscan BT 670
Tipo 02



PORTE SELECT

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



BT 670

Fingerscan,
Tastierino numerico,
Bluetooth



ASS 1700

Pannello vetrato

Accessori
Motivo sul vetro MS 6598
Maniglia esterna ZAE 67 F

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST / WG
Motivo sul vetro MS 6598/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Cassetta per la posta Renz

160



ASS 1711

Traversa 150mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6601
Maniglia esterna ZAE 514

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG
Motivo sul vetro MS 6601/S +
Numero civico HF (nero)
Opzione: Fingerscan BT 610

ANALISI DI UN'IMPRONTA DIGITALE PER L'IDENTIFICAZIONE

L'applicazione avanzata Inosmart consente un'analisi efficiente di un'impronta digitale per il riconoscimento e la visualizzazione in un'immagine vista da un sensore biometrico.



ASS 1700

Pannello vetrato

- Accessori
- Motivo sul vetro MS 6602
- Maniglia esterna ZAE 67 F

- Colore 70 784 FS
- Fiancoluce ST 01 / WG
- Motivo sul vetro MS 6602/S +
Numero civico HF (nero)
- Opzione: Fingerscan BT 670
Pensilina in vetro
Tipo 51

PORTE SELECT

ILLUMINAZIONE INTEGRATA NELL'INGRESSO

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.



ASS 1773

Traversa 150 mm

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6603
 Maniglia esterna ZAE 607 S

Colore 70 784 FS
 Opzione: Tipo 22
 Pensilina in vetro



ASS 1773

Traversa 150 mm

Accessori
 Motivo sul vetro MS 6700
 Maniglia esterna ZAE 27 F B

Colore 80 077 FS
 Fiancoluce ST 01 / WG / 400
 Motivo sul vetro MS 6700/S +
 Numero civico HFG

ST

MODELLI DI PORTE
CON TRAVERSI

OPZIONE! PROFILO INFERIORE BASSO DEL FIANCOLUCE

Grazie ai progressi nello sviluppo delle porte d'ingresso, oggi è possibile nascondere il telaio dietro la facciata e quindi attirare l'attenzione sul profilo basso dello zoccolo. Grazie ai progressi nello sviluppo delle porte d'ingresso, oggi è possibile nascondere il telaio dietro la facciata e quindi attirare l'attenzione sul profilo basso dello zoccolo.

La nostra soluzione consente di ottenere un profilo di zoccolo particolarmente basso senza compromettere la sicurezza della casa. Dall'esterno, il profilo dello zoccolo è offerto di colore nero oppure in tinta con il telaio esterno per i colori di fascia F/F1/F2. All'interno, il profilo dello zoccolo è dello stesso colore del telaio. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen.



PROFILO INFERIORE BASSO
Colore - RAL 9005 opaco

ASS 1720

Traversa 150 mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6252 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 67 F

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6252/
Opzione: Fingerscan BT 670

ASS 1727 B

Traversa 84 / 150 mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6255
Maniglia esterna ZAE 214 B

Colore 80 077 FS
Pannello esterno DD 424
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6255/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

PORTE SELECT

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

IL MOTIVO SUL VETRO

con il campo superiore trasparente per il numero civico si può realizzare anche con campo superiore uguale ai campi inferiori, senza sovrapprezzo.

750 mm

360 mm

Spioncino elettronico

BT 19 E

Unità interna



Unità esterna



Spioncino elettronico dotato di una telecamera e di un monitor LCD a colori che, premendo un pulsante, mostra chi si trova di fronte alla porta.

Opzione: **BT 19 EB**
Spioncino colore nero



ASS 1721

Traversa 150 mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6604
Maniglia esterna ZAE 67 F
Spioncino BT 19 E

Colore 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6604/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Pensilina in vetro



ASS 1721


Traversa 150 mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6256 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 2142
Spioncino BT 19 E B

Colore HD 211
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6256/S
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso

ST

MODELLI DI PORTE
CON TRAVERSI



ASS 1730

Traversa 84 mm


Accessori
Motivo sul vetro MS 6696 +
Numero civico HFG
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore 80 077 FS
Pannello esterno DD 424
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6696/S
Opzione: Fingerscan BT 660
Profilo inferiore basso

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

BT 670

LETTORE DI IMPRONTE
DIGITALI, TASTIERINO
NUMERICO,



Vi presentiamo il nuovo
lettore biometrico
INOSMART: scanner delle
impronte digitali per
apertura intelligente della
porta. Come le eccellenti
porte di ingresso Inotherm,
anche Inosmart diventa
sinonimo di qualità,
sicurezza e comfort,
diventando un componente
indispensabile per la vostra
porta d'ingresso.



ASS 1730 B

Traversa 84 mm

Accessori
Motivo sul vetro MS 6605
Maniglia esterna ZAE 214 TF

Colore RAL 9007 FS
Pannello esterno RAL 9005 opaco
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6605/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso



PORTE SELECT

SENZA SOVRAPPREZZO

Modelli in colori effetto legno con fresate o senza fresate.

Pensilina in vetro con illuminazione a LED opzionale

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

750 mm

360 mm

180 84



ASS 1661

Vista interna
Colore interna - 70 784 FS
Maniglia interna - ZIE 71



ASS 1661

Traversa 84 mm
Fresate solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6606
Maniglia esterna ZAE 67 F

Colori 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6606/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro



ASS 1796

Traversa 84 mm
Applicazioni in acciaio inox
solo esterne

Accessori
Motivo sul vetro MS 6607
Maniglia esterna ZAE 607 S

Colori 80 077 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6607/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670

THH

Pannelli superiori

Esecuzione

PANNELLO SUPERIORE

Altezze maggiori da 2700 mm fino a 3200 mm possono essere perfettamente risolte con un pannello superiore (su richiesta anche smontabile). I pannelli superiori con design dell'anta della porta fanno apparire la porta alta, slanciata e molto moderna.

La porta d'ingresso con pannello superiore consente un'apertura alta e un'entrata semplice, nonché l'apertura della stessa porta d'ingresso. L'inserimento del pannello superiore è realizzabile praticamente in tutti i modelli di porta. La speciale fessura orizzontale di soli 5 mm tra il battente e il pannello superiore perfettamente abbinato funge da scanalatura.

AGE 1011 BH

Applicazioni nere solo esterne

Accessori
Maniglia esterna ZAE 216 B


Colore 70 784 FS
Pannello esterno DD 423
Spioncino BT 19 EB
Battiporta BT 107 B
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS 6058/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition
Profilo inferiore basso
Pensilina in vetro
Cassetta per la posta Renz

SOPRALUCE A NASCOSTO TIPO A

Nella struttura dell'anta con possibilità di apertura.

SOPRALUCE A NASCOSTO TIPO C

A sezione orizzontale con funzione di inclinazione elettronica.



PORTE ESCLUSIVE

Elemento porta multifunzione.

Dimensione massima dell'elemento in un unico pezzo

5500 mm



2500 mm

- Allargamenti del telaio fisso
- Pensilina in vetro con illuminazione a LED
- Apertura con sistema Inosmart
- Modelli di porte
- Maniglie in alluminio
Opzionale:
Illuminazione a LED
- Fiancoluce fisso vetrato con sistema RENZ integrato
- CON O SENZA profilo di facciata o spalletta
- Profilo inferiore basso
- Profilo da incasso / Canale di drenaggio

ST 07

Fiancoluce con cassetta per la posta BK 20 F

AAE 1731 B

Porte 3D modello

FIX 110

Elemento ad angolo con montante fisso

TYP ST 104

Pannello laterale con finestra D/DK

THH

Fiancoluce con anta e ribalta singola

L'opzione finestra con fiancoluce laterale è una soluzione innovativa per le aree di ingresso che necessitano di ventilazione. Il sistema di finestre tecnologicamente sofisticato si fonde perfettamente con la porta, formando un insieme elegante che garantisce funzionalità ed efficienza ottimali anche in piccoli spazi.

QUANDO LA FINESTRA DIVENTA PARTE DELLA VOSTRA PORTA

Abbiamo ascoltato i vostri desideri e abbiamo incluso nella nostra gamma le porte con l'opzione di una finestra ad apertura anta ribalta nel pannello laterale. L'eccezionale qualità delle porte di ingresso Inotherm viene riportata anche nella progettazione della finestra. I vetri di qualità, i giunti e la ferramenta incorporata garantiscono un'elevata sicurezza. La finestra può essere aperta completamente o semplicemente inclinata. Per tutti coloro che desideravano una finestra per arieggiare e ventilare l'ingresso di casa.

Tutti gli elementi che includono la finestra ad anta ribalta possono essere forniti con o senza profilo a pavimento o canalina di scarico.

Min. larghezza 526 mm
Max. larghezza 1000 mm

Opzione: Elemento ad angolo o composizione standard

Min. larghezza 548 mm
Max. larghezza 1000 mm



TYP ST 102

Fiancoluce con anta e ribalta

AGE 1011 B

Applicazioni nere solo esterne


TYP ST 101

Fiancoluce separato con anta e ribalta


Accessori
Maniglia esterna ZAE 215 B

Colore 70 784 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS Streifen/S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 670
Il pacchetto Black Edition

S / M / L = a 2350 mm



Min. larghezza 526 mm
Max. larghezza 1260 mm



TYP ST 105

Finestra con anta e ribalta e profilo divisorio
Altezza 30 mm.

TYP ST 103

Fiancoluce con anta e ribalta singola, e pannello nella parte inferiore.

TYP ST 104

Fiancoluce con anta e ribalta e vetro nella parte inferiore.

AGE 1048

Applicazioni nere solo esterne
Fresate solo esterne

Accessori
Maniglia esterna GM 416 TF

Colore RAL 9007 FS
Fiancoluce ST 01 / WG / 400
Motivo sul vetro MS Banda /S +
Numero civico HFG
Opzione: Fingerscan BT 660

FINESTRA A RIBALTA NEL PANNELLO LATERALE

Vi presentiamo la nostra porta d'ingresso con finestra aggiuntiva con apertura a ribalta classica e a luce laterale. La finestra è dotata di una ferramenta a scomparsa brevettata AvanTec Simply Smart di Schüco e, insieme al triplo vetro ($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), offre il massimo livello di sicurezza sia in posizione chiusa che a ribalta.

Tutto ciò che facciamo segue un design di altissima qualità, quindi i fermavetri e le guarnizioni sono identici a quelli della porta d'ingresso, il che, oltre a una illimitata, garantisce anche lo stesso aspetto interno.

FG 100 - Maniglia della finestra



* Tutti gli elementi sono possibili con o senza profilo a terra
* Tutte le altre versioni su richiesta

Informazioni tecniche

La nuova guarnizione automatica per porte non solo migliora la porta in termini di accessibilità, ma offre anche la massima stabilità.

Particolare attenzione oggi viene riservata ad una progettazione, edificazione ed abitazione senza barriere.

Ma proprio a causa dell'assenza di barriere in corrispondenza delle porte esterne, vento, pioggia e rumore possono penetrare nelle stanze interne. La nuova soluzione automatica per porte INOTHERM offre una guarnizione per porte che soddisfa tutti i requisiti di cui sopra.

La nuova guarnizione automatica per porte si basa sulla filosofia della meccanica che sfrutta i seguenti punti: Struttura della porta d'ingresso.

- Sistema di tenuta considerevolmente migliorato che offre una migliore protezione contro pioggia, vento e rumore
- Facilità di manutenzione, semplicità di smontaggio della guida interna per la sostituzione del profilo di tenuta
- Regolazione senza utensili
- Abbassamento parallelo, compensazione automatica del livello, protezione da sovraccarico
- Compensazione automatica dell'altezza
- Accessibilità, minori forze di sgancio
- La porta d'ingresso è dotata di serie di un profilo statico del pavimento collegato/oltre all'accessibilità, questo offre anche la massima stabilità della struttura della porta d'ingresso

Nuova guarnizione per porte automatiche



Canale di drenaggio 80 mm



Il canale di drenaggio di alta qualità Inotherm offre un drenaggio controllato in corrispondenza della porta d'ingresso. Il canale di drenaggio assicura che l'acqua sia tenuta a distanza dalla porta d'ingresso.

Vantaggi:

- Drenaggio sicuro e veloce, anche in caso di volumi d'acqua importanti evita la formazione di pozze d'acqua in corrispondenza della facciata
- Protezione dei locali interni dall'umidità
- Utilizzo per manutenzione e cura

PORTE ESCLUSIVE

INOTHERM
SOLUZIONE
PROTETTA



Grazie ai progressi nello sviluppo delle porte d'ingresso, oggi è possibile nascondere il telaio dietro la facciata e quindi attirare l'attenzione sul profilo basso dello zoccolo.

La nostra soluzione consente di ottenere un profilo di zoccolo particolarmente basso senza compromettere la sicurezza della casa. Dall'esterno, il profilo dello zoccolo è volutamente di colore nero per passare inosservato. All'interno, il profilo dello zoccolo è dello stesso colore del telaio.

Cerniere a scomparsa



E' possibile nascondere le intégrees della porta, con un sovrapprezzo.

La cerniera completamente a scomparsa rende la porta INOTHERM una porta d'ingresso ancora piú discreta e moderna.

Combina i piú rigorosi requisiti di progettazione con una tecnologia solida, una capacitá di carico fino a 120 kg e notevoli vantaggi durante il montaggio. La struttura a due elementi rende particolarmente agevole il montaggio e lo smontaggio del battente, mentre la pratica regolazione 3D consente la massima libertá di regolazione laterale, in altezza e della pressione di contatto.

Profilo inferiore basso del fiancoluce



OPZIONE PROFILO INFERIORE BASSO

STANDARD - 9005 opaco
OPZIONE: Colore come porta



BLACK EDITION
Colore - RAL 9005 opaco

MOTIVO SUL VETRO - MS





Modello AGE 1090 B (Motivo sul vetro MS 6975)


MOTIVO SUL VETRO – MS (Vetro trasparente con motivo sul vetro)

I motivi sul vetro affascinano attraverso un gioco di superfici opache e trasparenti e conferiscono alla porta d'ingresso un carattere espressivo ed unico. Nei motivi sul vetro MS le righe orizzontali sono trasparenti.

G2 - VETRI ORNAMENTALI



ESG



3 **LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE**
($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
in combinazione con
motivi o vetri ornamentali

COMBINAZIONI DI BATTENTE


- **INTERNO** - Float chiaro con strato per l'isolamento termico
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico
- **CENTRALE** - Float chiaro con o senza motivo sul vetro
- Vetro ornamentale
- Parsol con o senza motivo sul vetro
- **ESTERNO** - Float chiaro con strato per l'isolamento termico
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico

Il vetro serigrafato nero offre un aspetto lussuoso e moderno. La superficie liscia e riflettente crea una profondità visiva ed eleganza. È facile da pulire e resistente ai graffi e all'usura.

Tutte le altre combinazioni di vetro sono disponibili su richiesta.

PORTE ESCLUSIVE

VETRI ORNAMENTALI - G4




MOTIVO SUL VETRO - MSS



COMBINAZIONI DIVETRO FIANCOLUCE

- INTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico
- CENTRALE - Float chiaro con o senza motivo sul vetro
- Vetro ornamentale
- Parsol con o senza motivo sul vetro
- ESTERNO - Float chiaro con strato per l'isolamento termico
- VSG 6 mm chiaro con strato per l'isolamento termico




3 LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE
($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
in combinazione con motivi o vetri ornamentali

Modello AAE 1072 (Motivo sul vetro MSS 6613)

MOTIVI SUL VETRO - MSS
(Vetro satinato con motivo sul vetro)
Se il cliente non desidera parti in trasparenza, può ordinare un vetro satinato bianco con motivo sul vetro MSS. In base ai diversi colori della porta d'ingresso il cliente può scegliere tra satinato bianco, blu o verde.

Tutte le altre combinazioni di vetro sono disponibili su richiesta.




RAL 9016 - Bianco traffico

F - COLORE STANDARD
RAL 9016 LUCIDO
(INCLUSO NEL PREZZO)

CERNIERE CILINDRICHE COLORATE PER IL GRUPPO DI COLORI F1 E F2

Per ottenere un aspetto interno più attraente e armonioso, le cerniere cilindriche sono abbinare in automatico al colore interno della porta per i colori del gruppo F/F1 senza sovrapprezzo. Per tutti gli altri colori, le cerniere sono disponibili nel colore EV1 di serie oppure, mediante sovrapprezzo, verniciate a polvere per i colori di gruppo F2/F3.


F1 - COLORI MAREZZATI (SOVRAPPREZZO)



RAL 9016 FS - Bianco traffico



RAL 9010 FS - Bianco puro




RAL 9006 FS - Alluminio bianco



RAL 7044 FS - Grigio seta




RAL 7030 FS - Grigio pietra



RAL 7039 FS - Grigio quarzo




RAL 9007 FS - Alluminio grigio



70 784 FS - Grigio polverizzato



80 077 FS - Effetto metallico DB 703




RAL 7043 FS - Grigio traffico




71 334 FS - Grigio antracite




RAL 7016 FS - Grigio antracite



RAL 8007 FS - Marrone capriolo



RAL 8014 FS - Marrone seppia



RAL 8022 FS opaco - Marrone scuro


F2 - OPACO (SOVRAPPREZZO)




RAL 9016 OPACO - Bianco traffico



RAL 9010 OPACO - Bianco puro



RAL 1013 OPACO - Bianco perla



RAL 7035 OPACO - Grigio luce



RAL 7036 OPACO - Grigio platino



RAL 7037 OPACO - Grigio polvere



RAL 7005 OPACO - Grigio topo




RAL 7012 OPACO - Grigio basalto



RAL 7016 OPACO - Grigio antracite




RAL 8003 OPACO - Marrone fango



RAL 8016 OPACO - Marrone mogano




RAL 8017 OPACO - Cioccolato marrone



RAL 3004 OPACO - Rosso porpora



RAL 6005 OPACO - Verde muschio



RAL 9005 OPACO - Nero intenso


10

Garanzia di anni

Sulla resistenza agli agenti atmosferici che evita la variazione cromatica non naturale e la formazione di crepe su superfici e profili delle porte in alluminio anodizzato e rivestito a polvere.



F3 - LISCIO OPACO SUPERDURABILE (SOVRAPPREZZO)



68/10591 - Bianco 4601 68/90510 - CO Anodized 68/72141 - Argento 4601




68/90512 - C31 Anodized 68/15236 - Champagne 68/72144 - Terra 4602



68/72142 - Argento 4602 68/72143 - Dark Blue-Grey Anodized 68/72147 - Grey Classic 4602



68/90513 - C4 Anodized 68/15237 - Deore 4602 68/15235 - C32 Anodized



68/60960 - C34 Anodized 68/60964 - Deore 4603 68/80479 - C35 Anodized

F4 - FFETTO LEGNO / DECORO DESIGN (SOVRAPPREZZO)



HD 209 - Rovere chiaro HD 205 - Rovere oro noduso HD 206 - Rovere oro



HD 224 - Rovere Fineline HD 227 - Noce HD 210 - Rovere paludoso




HD 211 - Pino di montagna HD 222 - Miele di pino mugo HD 228 - Ciliegia chiara



DD 424 - Eiche Fineline Rustik Hell DD 425 - Eiche Fineline Rustik Dunkel DD 426 - Berg Eiche Hell



DD 415 - Rovere Split chiaro DD 416 - Rovere Split scuro DD 417 - Rovere Split antico



Su richiesta del cliente

F5 - GRUPPO DI COLORI 5 (SOVRAPPREZZO)

- TUTTI GLI ALTRI COLORI IN BASE ALLA SCALA RAL (OPACO O LUCIDO)
- TUTTI GLI ALTRI COLORI MAREZZATI

25 DECORAZIONI TRA CUI SCEGLIERE

Complessivamente avete a disposizione, con poche eccezioni, la maggior parte dei nostri modelli con decorazione effetto legno o Decoro Design. Potete scegliere tra 30 diverse decorazioni. Un ampio spettro, che spazia dalle colorazioni chiare a quelle scure fino alle decorazioni con venatura più o meno visibile, vi consente di realizzare diversi progetti individuali.

Le porte d'ingresso possono essere completamente rivestite da una decorazione oppure potete scegliere di realizzare una combinazione di colori (decorazione bicolore).

SILICONE - COLORE STANDARD

La sigillatura dei vetri nei pannelli delle porte è standard in colore scuro (grigio scuro) in abbinamento al canalino a bordo caldo.



Altre opzioni sono disponibili nel catalogo principale.

* A causa delle condizioni tecniche di produzione possono esserci differenze di colore e struttura tra l'illustrazione ed il prodotto originale.

APERTURA PARZIALE MECCANISMO DI SICUREZZA

Senza rischi!
Limitatore di apertura significa aprire la porta senza rischio. Il limitatore dà protezione aggiuntiva, su cui si può contare.

Nessun spioncino necessario. Non sono necessari catenacci. Nessun graffio o danno causato da catena.

Nessuna chiave aggiuntiva necessaria perché è possibile il blocco o sblocco con la chiave principale.



BT 51
Acciaio inox, opaco



BT 52
Acciaio inox in colore nero



BT 53
Acciaio inox weiß



BT 54
Acciaio inox, colore oro

OPZIONE BTS 5 TSH


Serratura a 6 punti con tappi di sicurezza ed elementi di chiusura Acciaio inox Interasse cilindro a 45 mm



TAGLIE:
S / M / L

OPZIONE ATM 5

Serratura automatica a 5 punti con tappi e ganci, Acciaio inox Interasse cilindro a 45 mm



TAGLIE:
S / M / L

SERRATURA MULTIPUNTO AUTOMATICA

Nella nuova serratura automatica multipunto, cinque elementi di chiusura si estendono contemporaneamente. Il chiavistello automatico incorpora un grilletto meccanico che, al contatto con la parte del telaio, provoca l'estensione del chiavistello e del gancio girevole. Utilizzando la maniglia o la chiave, gli elementi della cassa della serratura secondaria vengono retratti, messi in tensione e bloccati per l'attivazione successiva.

1. La porta si blocca automaticamente dopo la chiusura. La porta può essere aperta con la maniglia o con la chiave.
2. Dopo il blocco automatico, è possibile bloccare la maniglia bloccando la porta.
3. La funzione di sblocco diurno consente di aprire la porta dall'esterno senza l'ausilio della chiave. L'attivazione dello sblocco diurno sul telaio e sul battente della porta disattiva temporaneamente la funzione automatica.




Chiusura con sgancio automatico

Sblocco giornaliero:

Senza chiavi fuori di casa

Pratico per tutte le situazioni quotidiane in cui si desidera uscire temporaneamente dall'edificio senza chiavi: è sufficiente disattivare la funzione automatica utilizzando il cursore di sblocco giornaliero e rilasciare il bullone della serratura principale sul telaio. (BT 7 necessario - non incluso nella fornitura.)

OPZIONE CILINDRO A PROFILO



K100 - opzione

Cilindro a profilo con pomolo interno con scheda di sicurezza e 6 chiavi.

K100 K - opzione

Cilindro a profilo con pomolo interno con scheda di sicurezza e 6 chiavi.

K100 S - opzione

Chiave aggiuntiva




Patent
angemeldet

PORTE ESCLUSIVE

OPZIONE BT 1020 (CA)

Serratura elettromeccanica a 5 punti in acciaio inossidabile, con distanza del mandrino di 45 mm



APERTURA EL. MECCANICA

0,5 mm
1 x

Montaggio su anta BT 670


Maniglie in
acciaio inox
BT 610



Maniglie in
acciaio inox
BT 620



Maniglie in
alluminio montaggio
BT 660



La modalità di funzionamento desiderata (modalità notte o giorno) può essere selezionata tramite il tasto sulla serratura GENIUS.

Modalità giorno - Luce LED bianca

- La porta è chiusa mediante lo scrocco.
- Durante l'operazione di apertura, lo scrocco viene represso nella serratura della porta.
- Questa modalità è consigliata per porte con forte frequentazione di pubblico.

Modalità notte - Luce LED blu

- La chiusura viene bloccata automaticamente dopo ogni operazione di apertura.
- Un'operazione di apertura avvia lo sblocco della chiusura.
- Lo scrocco / ganci della serratura della porta si ritirano per circa 7 secondi.

Se la porta non è aperta prima, la serratura viene nuovamente bloccata.

Nota: Se la porta deve essere bloccata (per es. di notte o in caso di assenza), è necessario inserire la modalità notte.

OPZIONE CON SOVRAPREZZO:

FUNZIONE DIURNA

Sblocco in combinazione con l'incontro elettrico BT 7

- Attivare la serratura in modalità giorno
- Muovendo la leva nell'incontro elettrico in alto o in basso attivare / disattivare fermo a giorno.




Leva fermo a giorno

OPZIONE CON SOVRAPREZZO:

GATEWAY

per sistemi Inosmart, offre funzionalità avanzate e maggiore flessibilità:

- Sblocco da remoto tramite smartphone: più comodità con lo smartphone
- Gestione da remoto del sistema Inosmart: facile impostazione dei codici d'accesso e delle restrizioni, ideale per i proprietari di case in affitto.
- Collegamento di dispositivi esterni con due relè aggiuntivi (250 V AC/3A o 30V DC/3A), che possono essere controllati da remoto tramite l'app.
- Due opzioni di connessione: scegli tra connessione wireless WiFi o rete cablata per la massima affidabilità.
- Facile installazione: alimentazione a 24 V e semplice montaggio su guida DIN per un'integrazione rapida e sicura nei sistemi esistenti.



Collegamento elettrico




Intercom



SISTEMA GENIUS

Completo inoSmart

- Serratura a 5 punti con meccanismo elettromeccanico in acciaio inox
- Unica contropiastra laterale regolabile in acciaio inox
- FZG cilindro profilato con funzione corsa libera per le serrature motorizzate compreso di 6 chiavi



- Modalità di funzionamento giorno/notte
- Fingerscan con tastierino numerico, Bluetooth
- Rosetta di sicurezza esterna
- Gestione con un'applicazione sullo smartphone (Android o iOS)
- Passaggio cavi con l'unità di comando.

Immediatamente dopo la chiusura della porta viene attivato il blocco automatico. Lo sblocco del chiavistello avviene o mediante la vostra chiave o più comodamente con il lettore di impronte digitali.

Inoltre il meccanismo di apertura rapida GENIUS COMFORT permette una semplice apertura mediante l'utilizzo della maniglia interna.

Opzione:

BT 1022 (CB)

Funzione CB

Il blocco automatico avviene immediatamente dopo la chiusura della porta. La porta si blocca dall'interno premendo un pulsante, dall'esterno invece mediante la chiave cilindrica. È possibile inoltre sbloccare la porta dall'interno mediante un dispositivo acustico (citofono), un sensore ecc., e dall'esterno invece mediante i moduli di accesso della oppure mediante un altro sistema del controllo di accesso.

THH

Più comodità e sicurezza



I LETTORI INOSMART
ENTRANO IN UNA
NUOVA ERA GRAZIE
ALLA GESTIONE CON
LO SMARTPHONE



- Gestione con smartphone app (Android o iOS)
- Ottimo controllo e facilità di aggiungere e cancellare le impronte digitali
- Lettore con capacità 100 impronte digitali, 100 codici numerici e 100 dispositivi
- Lettura delle impronte digitali a 360 gradi
- Rilevamento automatico della modifica delle impronte digitali
- Possibilità d'inserire impronte digitali, codici numerici
- Zahlencodes oder Smartphone Geräte eingetragen werden
- Denominazione dell'amministratore e dell'utente
- Controllo di illuminazione LED della porta
- Registrazione automatica di eventi nella storia
- Ultimi 150 eventi salvati
- Orari per limiti di accesso degli utenti e orari di illuminazione LED
- Analisi delle impronte digitali,
- Regolazione automatica dell'illuminazione a LED all'alba/tramonto
- Possibilità di apertura tramite smartphone tramite l'App dedicata oppure tramite telecomando

Maniglie in
alluminio montage

BT 660

Maniglie in
acciaio inox

BT 610

Maniglie in
acciaio inox

BT 620



Montaggio nel battente

BT 670



Analisi delle impronte digitali



Apertura Bluetooth Apertura con cellulare



BT 680



Apertura con radiocomando

BT 680 B KEY



Collegamento elettrico

con trasformatore integrato 24 V / 220 V, con backup automatico e Collegamento elettrico 230 V, AC 50/60 Hz. Predisposto per citofono e secondo relè.

CHE COS'È?

Vi presentiamo il nuovo lettore biometrico INOSMART: scanner delle impronte digitali per apertura intelligente della porta. Come le eccellenti porte di ingresso Inotherm, anche Inosmart diventa sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, diventando un componente indispensabile per la vostra porta d'ingresso. Il lettore di impronte digitali INOSMART consente un ingresso comodo e sicuro per tutta la vostra famiglia ed elimina la preoccupazione dello smarrimento delle chiavi.

COME FUNZIONA?

Il sistema INOSMART può essere inserito nell'anta o nel maniglione. Si programma facilmente sia con la unità di controllo nel profilo anta che con l'app per smartphone. Un collegamento altamente criptato del lettore con la unità rende il sistema resistente alle intrusioni. Il secondo relè d'Inosmart ti consente anche di collegare e controllare una porta secondaria / da garage o un sistema di allarme con esso!

E LA SICUREZZA?

Un nuovo scanner d'impronte digitali con tecnologia di scansione 3D insieme al più recente algoritmo di riconoscimento delle impronte digitali garantisce un utilizzo più veloce e affidabile. Inosmart è sempre in modalità Ready e aprirà la porta non appena la tua impronta digitale sarà stata riconosciuta. Il nuovo INOSMART è più affidabile, facile da usare e più sicuro rispetto ai suoi predecessori.

QUESTO È TUTTO?

INOSMART consente di aprire la porta anche con l'ausilio di un tastierino numerico, di uno smartphone o di un telecomando sotto forma di portachiavi. Il sistema di pianificazione integrato consente di limitare l'accesso di ciascun utente. Il lettore di impronte digitali consente di controllare la luminosità dell'illuminazione LED integrata con rilevamento automatico dell'alba e del tramonto.

È LEGGIBILE LA MIA IMPRONTA DIGITALE DAL LETTORE D'IMPRONTE?

Le impronte digitali cambiano continuamente. Lesioni minori, pelle secca o malattie possono danneggiare l'epidermide in modo non visibile ad occhio nudo. L'app avanzata INOSMART ora consente un test per il riconoscimento e una visualizzazione dell'immagine dell'impronta digitale come vista da un sensore biometrico.

INOSMART
Fingerscan BT 660



Maniglioni serie 200



ZAE 207
750 mm

ZAE 209
950 mm

ZAE 211
1100 mm


ZAE 214
1400 mm

ZAE 215
1500 mm

ZAE 216
1600 mm

ZAE 217
1700 mm

ZAE 218
1800 mm



Maniglioni lunghezza dell'anta




Maniglie in alluminio

Opzioni della maniglia:

- Nero (B)
- Colore same porta (TF)
- Altri colori (AF) - Sovrapprezzo
- Colore Acciaio Inox 29/90289 - Sovrapprezzo
- Effetto legno (HF) - Sovrapprezzo
- Illuminazione LED - Sovrapprezzo
- Sistema Inosmart - Lettore di impronte digitali - Fingerscan - Sovrapprezzo

Opzioni di colore



Maniglie in alluminio

Opzioni della maniglia:

- Nero (B)
- Colore same porta (TF)

Importante:
realizzabile fino a un'altezza
massima dell'elemento
di 2500 mm.



Opzione: Illuminazione LED lunghezza dell' maniglione




Illuminazione LED Design

Opzioni:


- Nero (B)
- Altri colori (AF) - Sovrapprezzo
- Colore Acciaio Inox 29/90289 - Sovrapprezzo
- Effetto legno (HF) - Sovrapprezzo



Fingerscan Punkt LED - Illuminazione



Opzioni di colore




Maniglie in alluminio orizzontale

Opzioni della maniglia:

- Nero (B)
- Colore some porta (TF)
- Altri colori (AF) - Sovrapprezzo
- Colore Acciaio Inox 29/90289 - Sovrapprezzo
- Effetto legno (HF) - Sovrapprezzo
- Illuminazione LED - Sovrapprezzo

Maniglioni serie 700




Maniglia in acciaio inox opaco

Opzione:

- Sistema Inosmart - Lettore di impronte digitali - Fingerscan modello R e RS - Sovrapprezzo



- ZAE 705
505 mm
- ZAE 707
750 mm
- ZAE 709
950 mm
- ZAE 711
1100 mm
- ZAE 714
1400 mm
- ZAE 715
1500 mm
- ZAE 716
1600 mm
- ZAE 717
1700 mm
- ZAE 718
1800 mm



Maniglioni



Acciaio inox,
opaco
Standard

Maniglioni lunghezza dell'anta




Maniglia in acciaio inox opaco

Opzione:

- Sistema Inosmart - Lettore di impronte digitali - Fingerscan modello R e RS - Sovrapprezzo

Importante: realizzabile fino a un'altezza massima dell'elemento di 2750 mm.

Maniglioni serie 500



Opzioni maniglie



Maniglioni in acciaio inox opaco

Optional maniglione:

- Sistema Inosmart - Lettore di impronte digitali modello R - Sovrapprezzo (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- - Acciaio inox nautico (N) - Supplemento

Opzioni di maniglia orizzontale:


- Acciaio inox, opaco - quer 400 mm / 500 mm/ 600 mm

Maniglioni serie 600



Maniglioni in acciaio inox opaco

- ZAE 607
750 mm
- ZAE 609
950 mm
- ZAE 611
1100 mm
- ZAE 614
1400 mm
- ZAE 615
1500 mm
- ZAE 616
1600 mm
- ZAE 617
1700 mm
- ZAE 618
1800 mm



Maniglioni



Acciaio inox, opaco Standard

Maniglioni lunghezza dell'anta



Maniglioni in acciaio inox opaco

Opzioni maniglioni
Importante: realizzabile fino a un'altezza massima dell'elemento di 2750 mm

Importante: solo ZAE 67 F è applicabile alla serie Select.

PORTE ESCLUSIVE

BLACK EDITION IL PACCHETTO

Il programma EXCLUSIVE introduce l'attuale colore nero in combinazione con altri colori.

Il pacchetto NERO si riferisce sempre all'esterno della porta e contiene i seguenti componenti standard:

- Soglia a terra
- Soglia a terra
- Profilo inferiore basso
- Rosetta di sicurezza
- Applicazioni esterne

A scelta del cliente i seguenti accessori:

- Maniglioni
- Spioncino
- Battiporta
- Zoccolo
- Maniglia interna

L'aspetto interno della porta viene scelto dal cliente, in modo che l'aspetto della porta si adatti al design degli interni.

Spioncino elettronico



BT 19 EB

Cassetta per la posta

BK 20 B

RAL 9005 opaco



Tutte le altre combinazioni
Programma RENZ su
richiesta.

Soglia a terra

Soglia a terra


Rosetta di sicurezza



ZRE 46 B



Profilo inferiore basso




Opzione

Zoccolo



E 200 B

Fingerscan



BT 660 / 670

Cerniere
per porte



Battiporta



BT 107 B

Maniglia
interna nera:




ZIE 72



ZIE 32

GA 32 - Maniglia



ZIE 42



ZIE 52

Limino illuminata



ZIE 54

Supplemento HD 424



ZIE 62



ZIE 64

Supplemento HD 424



GA 190 S B

GA 191 S B

Maniglia / Maniglia



GA 192 B

Set maniglia

CERTIFICATA RC3

Le maniglie hanno una protezione antieffrazione e antitrapano e un perno speciale cuscinettato.

Il nuovo meccanismo a boccola garantisce una stabilità straordinaria. Una qualità di produzione ottima e tecnicamente impeccabile rende l'uso illimitato.

Vantaggi Acciaio inox, lucido:

- Richiede poca manutenzione e resiste a acidi e grassi
- Resistente all'umidità
- Design elegante e di alta qualità
- Robusto, stabile e durevole

NUOVO!
GA 190 LU P



RC3

Maniglia illuminata LUMINO - LINEA ECONOMIA

- Con intarsio fluorescente
- Visibilità fino a 15 m
- Nessuna collegamento elettrico necessario
- Adatto per uso esterno

LUMINO è disponibile per tutte le serie a un costo aggiuntivo.

Opzioni con sovrapprezzo:

Pomolo / Maniglia

GA 190 S P



Acciaio inox, lucido
Opzione Lumino

GA 190 S E



Acciaio inox, opaco
Opzione Lumino

GA 190 S B



Laccato nero
Opzione Lumino

GA 190 S G



Colore oro PVD
Opzione Lumino


Maniglia / Maniglia

GA 191 S P



Acciaio inox, lucido

GA 191 S E




Acciaio inox, opaco

GA 191 S B



Laccato nero


GA 191 S G



Colore oro PVD


Mezzo set esterna / Rosetta di sicurezza

GA 192 P



Acciaio inox, lucido

GA 192 E



Acciaio inox, opaco

GA 192 B



Laccato nero

GA 192 G



Colore oro PVD


Opzione manopola interna

DK 11




Acciaio inox, opaco

DK 12



Laccato nero

DK 13



Colore oro PVD

DK 14



Laccato bianco Lackiert

Il set può essere fornito in bianco con un sovrapprezzo (A):
Serie GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Opzione manopola interna:
Serie DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

PORTE ESCLUSIVE

Maniglia interna



SEMPLICEMENTE PERFETTE QUALITÀ ALLA MANO

Le nuove maniglie interne sono realizzate in acciaio inossidabile opaco, con rifiniture di altissima qualità. Il nuovo meccanismo di perno a sfera incorporato permette un uso e una resistenza illimitati. Le maniglie interne sono di altissima qualità e tecnicamente perfette. Offriamo la possibilità di scegliere il colore preferito in base al modello della porta selezionata.


In questo modo, sarà possibile creare una maniglia che catturi l'attenzione. L'architettura moderna è minimalista, si limita all'essenziale e rinuncia ai dettagli superflui. Per questo motivo le nuove maniglie DESIGN si abbinano perfettamente ai contesti architettonici moderni.



Opzioni: maniglia interna in alluminio serie ZIE 60: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

* Disponibile come set di maniglie esterni e interni: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32

Maniglioni serie 200



Colore standard - RAL 9005 opaco

Opzioni maniglione (Sovrapprezzo):

- Nero (B)
- Colore same porta (TF)
- Altri colori (AF) - Sovrapprezzo
- Colore Acciaio Inox 29/90289 - Sovrapprezzo
- Effetto legno (HF) - Sovrapprezzo

Dimensioni:

- GM 214** - 1400 mm
- GM 215** - 1500 mm
- GM 216** - 1600 mm
- GM 217** - 1700 mm
- GM 218** - 1800 mm
- GM 219** - 1900 mm
- GM 200** - 2000 mm

Maniglia lunghezza dell'anta

- GM 227** - 2700 mm

Maniglioni serie 500



Colore standard - RAL 9005 opaco

Maniglione colore standard - colore come porta

Opzioni maniglione (Sovrapprezzo):

- Altri colori (AF)

Opzioni della maniglione (Sovrapprezzo):

- Altri colori (AF) - Sovrapprezzo
- Colore Acciaio Inox 29/90289 - Sovrapprezzo
- Effetto legno (HF) - Sovrapprezzo
- con lettore di impronte digitali InoSmart

Dimensioni:

- GM 514** - 1400 mm
- GM 515** - 1500 mm
- GM 516** - 1600 mm
- GM 517** - 1700 mm
- GM 518** - 1800 mm

PORTE ESCLUSIVE

Dispositivi di sicurezza

IL SISTEMA DI CHIUSURA INTELLIGENTE PER CASA VOSTRA.



Versatile e sicuro – oggi e in futuro. KeyTec RPE di Winkhaus - un innovativo sistema anticopia garantisce la certezza che solo le persone autorizzate possano realizzare le copie delle chiavi.



Pacchetto RC 2

TESTATO DALL' IFT ROSENHEIM
 Certificato Nr. : 20-005012-PR01

Dimensione telaio esterno: max B/H 1300 mm x 2700 mm
 Fiancoluce: max B/H 2000 mm x 2700 mm



ALTA RESISTENZA ALLO SCASSO E SICUREZZA DI SERIE

Grazie alla compattezza dei materiali scelti, alla forza straordinaria del profilo del telaio e del battente, alla rosetta esterna con una protezione antitrapano e alla serratura a cinque punti di chiusura, la porta d'ingresso del **PROGRAMMA EXCLUSIVE** rappresenta un ostacolo insuperabile contro le intrusioni.

A richiesta sono disponibili due pacchetti di resistenza allo scasso nella versione RC2 o versione RC3. I pacchetti di resistenza allo scasso RC2 e RC3 sono stati verificati dall' ift Rosenheim e garantiscono un rispetto continuo dei più alti livelli di sicurezza. L'aspetto e il design delle porte d'ingresso non vengono intaccati.

Le porte d'ingresso sono disponibili anche con fianchi luce e sopraffianchi nelle versioni RC 2.

5 - GANCI DI CHIUSURA

*

VETRO DI SICUREZZA VSG P4A ESTERNO
 nella porta e nei fianchi luce

*

CILINDRO DI SICUREZZA K 100 con scheda di sicurezza

3 - LASTRE DI VETRO ISOLANTE
 (U=0,5 W/m²K)

*

VETRO DI SICUREZZA VSG 6 mm INTERNO
 nella porta e nei fianchi luce

*

PROTEZIONE ANTITRAPANO PLACCA IN ACCIAIO sul lato esterno del cilindro

3 - ROBUSTE CERNIERE DI SICUREZZA

*

INCOLLAGGIO DEL VETRO
 il vetro è incollato perimetralmente nei fianchi luce con una colla speciale

*

ROSETTA DI SICUREZZA all'esterno o set di sicurezza RC3

THH

Ora veloce all offerta

CREA LA TUA PORTA D'INGRESSO ESCLUSIVE CON IL CONFIGURATORE SUL NOSTRO SITO WEB

Su www.inotherm.it dove potrà configurare in modo semplice la Sua porta. In pochi click comporrà uno stile unico e ne ammirerà il risultato finale.


INOTHERM INOKALK - PARTNER

Le esclusive porte d'ingresso in alluminio Inotherm vengono vendute attraverso rivenditori autorizzati, che provvedono ad una puntuale e dettagliata l'elaborazione delle offerte e che sono dotati di software professionale **INOTHERM INOKALK**. Da esso potrai ricevere un'interessante offerta e documentazione commerciale, nonché il servizio di misurazione ed installazione, garanzia ed una adeguata consulenza.

STUDIO DELLE PORTE INOTHERM EXCLUSIV

Nel caso in cui il cliente, nonostante la vasta gamma di modelli, non riesca a trovare il modello desiderato, o un design speciale, esiste nel contesto del nuovo **EXCLUSIVE STUDIO DELLE PORTE D'INGRESSO** la nuova possibilità di realizzare modelli in base alle esigenze del cliente.

IL SUO STILE.
IL SUO DESIGN.
ORA DISPONIBILI ONLINE.



CONFIGURATORE DI PORTE!

PROGETTATE LA VOSTRA PORTA PERSONALIZZATA IN POCHI CLIC DIRETTAMENTE DA CASA VOSTRA!

Mettete le ali alle vostre idee uniche.
Scoprite il nuovo configuratore di
Inotherm e create l'ingresso che avete
sempre desiderato con pochi clic!



DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Quando si pensa al nome Inotherm, viene subito in mente la combinazione unica nel suo genere di qualità di fattura tradizionale e insuperabili innovazioni tecnologiche. Partendo dalla nostra lunga esperienza, dalle nostre vaste conoscenze e dai nostri processi di produzione all'avanguardia, da 40 anni realizziamo porte d'ingresso che soddisfano i criteri più stringenti, dando così vita ad abitazioni innovative, perfette dal punto di vista stilistico, sicure e sostenibili. Poiché siamo i primi sostenitori dei nostri prodotti, noi di

INOTHERM

offriamo una garanzia speciale sulle

PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO

consegnate.

Tale garanzia supera quelle offerte normalmente sul mercato

a patto che le istruzioni per l'installazione, la pulizia e la manutenzione del prodotto vengano rispettate.

Garanzia

**3
Anni**

- Sul funzionamento ineccepibile della ferramenta installata e sulle altre parti mobili.
- Sul funzionamento ineccepibile dei componenti elettronici integrati.

**5
Anni**

- Sull'ermeticità del vetro isolante termico
- Sulla resistenza di supporti e maniglioni in acciaio inossidabile, in assenza di danni meccanici o modifiche all'estetica della superficie per effetto di agenti ambientali.

**10
Anni**

- Sulla funzionalità del prodotto: funzionamento e sigillatura ineccepibili.
- Sulla resistenza agli agenti atmosferici che evita la variazione cromatica non naturale e la formazione di crepe su superfici e profili delle porte in alluminio anodizzato e rivestito a polvere.

**30
Anni**

Garanzia


- Inotherm garantisce di poter riportare i suoi prodotti allo splendore originale in caso di necessità e di fornire parti di ricambio, per un funzionamento ineccepibile o una durata fino a 30 anni. I ricambi comprendono parti che non sono identiche a quelle installate originariamente sotto il profilo visivo, ma che hanno la medesima funzione. I componenti elettronici non sono inclusi. I servizi necessari per garantire il funzionamento ineccepibile o i materiali richiesti, le ore fatturabili, ecc. sono addebitati in base al listino prezzi valido il giorno dell'intervento.

ESCLUSIVO

PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO



INOTHERM
CATALOGHI DISPONIBILI
ANCHE IN FORMATO DIGITALE



1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

LETTORE DI IMPRONTE
DIGITALI, TASTIERINO
NUMERICO

Vi presentiamo il nuovo
lettore biometrico INOSMART:
scanner delle impronte
digitali per apertura
intelligente della porta.